



7º Leilão
Tabapuã TRO
e convidados.

27/03

Genética
testada e
aprovada



Fazenda
Córrego da
Santa Cecília

TABAPUÃ
TJC

CATÁLOGO

7º Leilão Tabapuã TRO e convidados
27 de março, às 20h30
Virtual com transmissão do Canal do Boi

FACILIDADE
DE PAGAMENTO
E FRETE



80 REPRODUTORES TABAPUÃ

Todos os animais testados em prova de ganho de peso oficial da ABCZ
e com avaliação intra-rebanho de ultrassonografia de carcaça - AVAL

ÍNDICE

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| REGULAMENTO DO LEILÃO | 02 | ARO TRO • TROA 2480..... | 51 |
| TABAPUÃ TRO | | ANTARTICO TRO • TROA 2428..... | 52 |
| AFIADO TRO • TRO 767..... | 6 | ACIONISTA TRO • TROA 2261 | 53 |
| AGIL TRO • TROA 2313 | 7 | APTO TRO • TROA 2457..... | 54 |
| ALADO TRO • TROA 2330 | 8 | ARQUIDUQUE TRO • TROA 2492..... | 55 |
| ANDROIDE TRO • TROA 2400 | 9 | ARTILHEIRO TRO • TROA 2501..... | 56 |
| ADORADO TRO • TROA 2286 | 10 | APLICADO TRO • TRO 770..... | 57 |
| AMADOR TRO • TROA 2369..... | 11 | AMPARO TRO • TROA 2388..... | 58 |
| ARCO TRO • TROA 2472 | 12 | ALIBI TRO • TROA 2350..... | 59 |
| ALMANARA TRO • TROA 2355..... | 13 | ANFITRIAO TRO • TROA 2408 | 60 |
| ASTECA TRO • TROA 2513..... | 14 | AGENTE TRO • TROA 2312..... | 61 |
| APOLO TRO • TRO 771..... | 15 | ADENDO TRO • TROA 2276 | 62 |
| APOGEU TRO • TROA 2438 | 16 | ALASKA TRO • TROA 2335 | 63 |
| AJUDANTE TRO • TROA 2328 | 17 | CÓRREGO DA SANTA CECÍLIA | |
| ALGARISMO TRO • TROA 2345..... | 18 | SANSCRITO DA NB • CSCB A7919 | 65 |
| ANTONIMO TRO • TROA 2430..... | 19 | SISTRO DA NB • CSCB A7956 | 66 |
| AMPERE TRO • TROA 2331 | 20 | SEIS DA NB • CSCB A7926..... | 67 |
| ALICERCE TRO • TROA 2348 | 21 | ANDAIO DA NB • CSCB A7991..... | 68 |
| AMBIGUO TRO • TROA 2383 | 22 | ZACUTO DO CÓRREGO • CSC 11399 | 69 |
| ARMADOR TRO • TROA 2479..... | 23 | VEÍCULO DA NB • CSCB A8070..... | 70 |
| ANHANGUERA TRO • TROA 2420..... | 24 | ZOO DO CÓRREGO • CSC 11424 | 71 |
| APORE TRO • TROA 2444..... | 25 | TANATO DA NB • CSCB A7983..... | 72 |
| ANODO TRO • TROA 2424 | 26 | ZOND DO CÓRREGO • CSC 11420..... | 73 |
| ALBATROZ TRO • TROA 2336 | 27 | TABAPUÃ TJG | |
| ARQUEIRO TRO • TROA 2482 | 28 | FARTO TJG • TJG 76..... | 75 |
| ANHAMGABAU TRO • TROA 2419..... | 29 | FADARIO TJG • TJG 356..... | 76 |
| APOSTOLO TRO • TROA 2445..... | 30 | FEROZ TJG • TJG 160 | 77 |
| ANGLO-SAXAO TRO • TROA 2414..... | 31 | FOCAL TJG • TJG 184..... | 78 |
| APRECIADOR TRO • TROA 2448 | 32 | FECHADO TJG • TJG 146..... | 79 |
| ABASTADO TRO • TROA 2247..... | 33 | FILETE TJG • TJG 295 | 80 |
| AGIOATA TRO • TROA 2319 | 34 | FRANKLIN TJG • TJG 294..... | 81 |
| ALIADO TRO • TROA 2346 | 35 | FACILMENTE TJG • TJG 260..... | 82 |
| ANGICO TRO • TROA 2409 | 36 | FRELANDER TJG • TJG 239..... | 83 |
| AFINADO TRO • TROA 2308 | 37 | GENERO TJG • TJG 441 | 84 |
| ANHAMBI TRO • TROA 2416..... | 38 | FALHO TJG • TJG 118..... | 85 |
| ALPINISTA TRO • TROA 2359..... | 39 | FLEX TJG • TJG 183..... | 86 |
| ARRANQUE TRO • TROA 2498..... | 40 | GANSO TJG • TJG 434..... | 87 |
| ALASCA TRO • TROA 2323 | 41 | GELO TJG • TJG 440..... | 88 |
| ALBUM TRO • TROA 2337 | 42 | FUTURO TJG • TJG 202..... | 89 |
| ABONO TRO • TROA 2248 | 43 | FLEK TJG • TJG 309..... | 90 |
| APURADO TRO • TROA 2459..... | 44 | FLAGRA TJG • TJG 178 | 91 |
| ALONGADO TRO • TROA 2358..... | 45 | | |
| AERODINAMICO TRO • TROA 2296..... | 46 | | |
| ADVOGADO TRO • TROA 2293..... | 47 | | |
| APACHE TRO • TROA 2437..... | 48 | | |
| AFILHADO TRO • TROA 2307 | 49 | | |
| ANEXO TRO • TROA 2406..... | 50 | | |

REGULAMENTO DO LEILÃO

O presente regulamento estabelecerá as normas que serão observadas durante o leilão, sendo que seu cumprimento será obrigatório a todos aqueles que, na condição de convidados, participantes e/ou promotores do evento, quiserem promover a aquisição ou venda de animal(is) ou produto(s) agrobusiness, ou como mero espectador.

1. DEFINIÇÕES

1.1 Considera-se LEILÃO o evento que visa a comercialização de animal(is) e/ou produto(s), pela melhor oferta de valores, efetuada de forma aberta e aceita por um leiloeiro.

1.2 Considera-se EMPRESA LEILOEIRA a empresa responsável pela organização e coordenação do leilão. O presente leilão será coordenado e organizado pela Central Leiloes Ltda.

1.3 Considera-se LEILOEIRO a pessoa inscrita no Sindicato Nacional dos Leiloeiros Rurais, detentor de fé-pública, e que será responsável pela recepção das propostas de ofertas aos lotes comercializados, bem como pela batida do martelo e concretização do negócio.

1.4 Considera-se PROMOTOR DO EVENTO a(s) pessoa(s), física(s) ou jurídica(s), que for(em) responsável(is) pela promoção do evento e arregimentação do(s) animal(is) ou produto(s) para serem comercializados no leilão.

1.5 Considera-se CONVIDADO a pessoa, física ou jurídica, que for proprietária de animal(is) ou produto(s) que será(ao) comercializado(s) no leilão. Ao convidado também será permitida a realização de compras no leilão.

1.6 Considera-se PARTICIPANTE todo aquele que comparecer no leilão e que tenha interesse na compra de animal(is) ou produto(s) comercializado(s) no evento, ou como mero espectador.

1.7 Considera-se COMISSÃO DE COMPRA a comissão paga pelo comprador do(s) animal(is) / produto(s) à EMPRESA LEILOEIRA, que será anunciada pelo leiloeiro no início do leilão, cujo percentual incidirá sobre o valor total de cada lote apreçado.

1.8 Considera-se COMISSÃO DE VENDA a comissão paga pelo proprietário do(s) animal(is) / produto(s) ao PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA.

1.9 Considera-se PRODUTO tudo que não seja semovente e que possa ser comercializado em leilão, tais como: embrião, sêmen, etc.

1.10 Considera-se LANCE DE DEFESA o lance ofertado pelo próprio proprietário do animal(is) ou produto(s), quando não alcançado o preço esperado por este junto ao leilão. Nesta hipótese, o proprietário será responsável pelo pagamento das comissões de compra e venda acima previstas.

1.11 Considera-se LOTE o grupo de animais ou o animal individualmente e/ou de produtos a serem colocados à venda através de leilão, devidamente identificado no catálogo.

2. CADASTRO:

2.1 Todo aquele que pretenda apresentar lance no leilão deverá estar previamente cadastrado junto à Central Leiloes Ltda, podendo encaminhar tal solicitação à empresa leiloeira com antecedência, para fins de análise e aprovação prévia dos cadastros. Nesta hipótese, o pedido de cadastramento importará em autorização automática à empresa leiloeira de consulta de informações do solicitante junto ao SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.

2.2 A Central Leiloes Ltda disponibilizará aos convidados e participantes um escritório no local do evento, podendo o cadastro ser efetuado neste local. Nesta hipótese, toda compra efetuada pelo convidado ou participante ficará condicionada à posterior aprovação do cadastro, bem como aceitação pelo VENDEDOR.

2.3 A presença dos convidados ou participantes no recinto do leilão importará em imediata autorização à Central Leiloes Ltda em promover consultas sobre os mesmos junto ao SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito.

2.4 Os empregados da Central Leiloes Ltda não estão autorizados a avaliar ou endossar qualquer comprador junto ao leilão.

2.5 A existência de cadastro não dispensará a necessidade de apresentação de avalista, caso seja solicitado pelo VENDEDOR ou pela Central Leiloes Ltda.

2.6 Será permitida a compra de animal(is) / produto(s) mediante procuração por Instrumento Público, a qual deverá ser específica para aquele evento e deverá conter o valor máximo autorizado pelo outorgante e desde que este possua cadastro aprovado junto à Central Leiloes Ltda, que permanecerá com referida procuração.

2.7 A Central Leiloes Ltda atua como intermediária das transações, sendo responsável pela organização e coordenação do evento, não se responsabilizando pelo inadimplemento do comprador, seja em relação ao valor do(s) produto(s) / animal(is) adquirido(s), seja em relação às comissões de venda. Portanto, cabe ao vendedor manifestar-se sobre o cadastro do comprador antes da assinatura do contrato de compra e venda, bem como exigir a assinatura de avalista antes da formalização deste contrato.

3. DO LEILOEIRO:

3.1 O leilão será realizado por um LEILOEIRO RURAL, devidamente inscrito nos órgãos próprios, sendo que a venda considerará efetuada com a batida do martelo, momento em que as partes, compradores e vendedores, estarão obrigados ao cumprimento do negócio fechado, exceto na hipótese de não aprovação do cadastro do comprador, na forma do item 02 supra.

3.2 Poderá o leiloeiro, durante o leilão, promover as alterações das presentes normas, estabelecer outras regras, alterar as disposições do catálogo, de lotes ou condições de pagamento, instituir preços mínimos, sem direito de reclamação ou indenização por parte dos convidados ou participantes.

4. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE PRENHEZES:

4.1 Salvo estipulação em contrário, nos casos de livre acasalamento ou embrião a ser coletado, a primeira parcela será considerada como sinal de negócio e devidas no ato. As demais parcelas somente poderão ser exigidas do(s) COMPRADOR(es) após o recebimento ou a retirada da(s) prenhez(es) confirmada(s). Caso o VENDEDOR tenha recebido antecipadamente alguma parcela e a prenhez não consiga se realizar o VENDEDOR restituirá ao(s) COMPRADOR(es) o valor recebido.

4.2. PRENHEZES RECEPTORAS:

4.2.1. O VENDEDOR se responsabiliza em apresentar a(s) receptora(s) em perfeitas condições físicas, com boa habilidade maternal, a fim de bem criar o embrião.

4.2.2. O COMPRADOR, por sua vez, se compromete a mantê-la(s) sob as mesmas condições de manejo e trato, a fim de não prejudicar o desenvolvimento do embrião adquirido.

4.2.3. O COMPRADOR deverá comunicar imediatamente o VENDEDOR em caso de óbito da receptora e/ou da "cria", bem como de qualquer intercorrência que venha a surgir durante o período gestacional.

4.3. EMBRIÕES A SEREM COLETADOS:

4.3.1. É de responsabilidade de VENDEDOR a coleta e transferência do referido acasalamento, tendo o prazo máximo de 90 dias para a entrega da receptora prenhe, a contar da data da assinatura do presente Contrato, findo o qual poderá o COMPRADOR optar, em comum acordo com o VENDEDOR, escolher outro acasalamento já realizado, de igual importância e valor.

4.4. LIVRES ACASALAMENTOS:

4.4.1. O VENDEDOR oferece a doadora para ser acasalada com o touro da escolha do COMPRADOR, ficando a mesma na propriedade do titular.

4.4.2. O COMPRADOR tem o prazo máximo de 30 dias para enviar o sêmen do reprodutor escolhido, ou autorizar o proprietário da doadora a acasalá-la segundo seu critério.

4.4.3. Todas as despesas provenientes do transporte e aquisição de sêmen que porventura possam ocorrer, serão de inteira responsabilidade do COMPRADOR.

4.4.4. Do acasalamento em questão o COMPRADOR terá direito a apenas uma prenhez proveniente da lavagem, salvo disposição em contrário

e acordado entre as partes. Terá também direito a optar se tal prenhez será sexada de macho ou fêmea.

4.4.5. O VENDEDOR garante ao COMPRADOR que a prenhez adquirida venha a nascer com saúde, com garantia de receber RGN (registro geral de nascimento) e RGD (registro geral definitivo).

4.4.6. Caso o produto nascido não preencha os requisitos mencionados no item anterior, deverá o VENDEDOR substituir o produto, caso não possua o mesmo acasalamento, de comum acordo com o COMPRADOR, substituí-lo por outro já nascido de igual categoria e valor.

4.5 A(s) prenhez(es) será(ão) entregue(s) por malha viária, podendo ainda o COMPRADOR retirá-la da propriedade de origem, sob sua conta e responsabilidade.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA LEILÃO DE SÊMEN:

5.1. O VENDEDOR responde pela qualidade do sêmen de animal de sua propriedade posto a venda.

5.2. Todo lote de sêmen deverá estar à disposição do COMPRADOR para ser retirado em local previamente estipulado. Nos casos em que a entrega do sêmen for feita por empresa de coleta, as despesas decorrentes deste procedimento correrão por conta e risco COMPRADOR. Quando o sêmen de animal, comercializado for do estoque particular do VENDEDOR, o COMPRADOR deverá providenciar botijão para o transporte, correndo por conta deste todo e qualquer risco.

5.3. Caso queira, poderá o COMPRADOR, no ato da retirada, testar a qualidade do sêmen adquirido, em sendo este raro, desde que seja realizado por profissionais credenciados por uma das centrais de coleta do país.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS PARA TODOS OS LEILÕES:

6.1. O leiloeiro apregoará, no início de cada lote, o valor do lance que, multiplicado pelo número de parcelas determinadas, formará o preço total de venda e compra do(s) animal(is)/ produto(s). Também será informada a condição de cada venda, data de vencimento das parcelas, condições gerais do(s) produto(s) ou a(s) condição(ões) física(s) do(s) animal(is) referentes a cada lote.

6.2. Os leilões referentes à gado de elite, embrião e sêmen serão realizados com CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO, que abrangerá inclusive as “crias” advindas destes, conforme disposto no artigo 95 do Código Civil.

6.3. Excetuando o disposto no item 2. deste Regulamento (aprovação de cadastro), as vendas efetuadas durante o leilão são irrevogáveis e irretiráveis, obrigando comprador e vendedor ao seu cumprimento, por si e por seus herdeiros ou sucessores.

6.4. Ainda que existente índice deflacionário divulgado pelo Governo Federal, os preços estabelecidos no leilão não serão alterados.

6.5. Caberá ao comprador o pagamento do ICMS e ao vendedor o recolhimento do mesmo, referente ao lote adquirido, devendo o segundo informar a Central Leilões Ltda o número de inscrição junto à Receita Estadual.

6.6. A participação no leilão de qualquer pessoa, seja comprador ou vendedor, implicará na presunção de aceitação de todas as normas previstas neste Regulamento, e, face disponibilização deste Regulamento a todos que se encontram presentes no recinto do leilão através do catálogo, não poderá alegar desconhecimento para eximir de seu cumprimento.

6.7. Compradores domiciliados fora do país deverão informar-se no escritório sobre as condições que regem a compra e venda, que no caso presente somente se operará com o pagamento à vista, em moeda corrente do país, no ato do negócio.

6.8. Salvo estabelecido de forma diversa, por escrito, antes do leilão, o comprador será responsável pelo pagamento da comissão de compra, a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em favor da EMPRESA LEILOEIRA, cujo percentual será divulgado pelo leiloeiro no início do evento.

6.9. Salvo estabelecido de forma diversa, por escrito, antes do leilão, o vendedor será responsável pelo pagamento da comissão de venda, a qual recai sobre o valor do lote no momento da batida do martelo, em favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA, cujo percentual foi acordado anteriormente entre as partes.

6.10. As taxas do leilão, assim como as comissões, para comprador e vendedor, são irrevogáveis e irretiráveis. No caso da não concretização do negócio após o remate, a parte responsável pelo cancelamento do negócio arcará com as mesmas em sua totalidade.

6.11. Em caso de pagamento à vista das parcelas de compra, o desconto poderá ser concedido pelo vendedor, mas tal desconto não recairá sobre as comissões em favor da Leiloeira.

6.12. No lance de defesa, conforme definição do item 1.10 deste regulamento, o proprietário do animal será responsável pelo pagamento da comissão de compra e venda em favor do PROMOTOR DO EVENTO / EMPRESA LEILOEIRA, sobre o valor do lote no momento da batida do martelo.

6.13. Não serão aceitos pagamentos das parcelas vencíveis no ato da compra com cheques de terceiros.

6.14. Todos os pagamentos efetuados em cheque somente serão considerados quitados com a respectiva compensação.

6.15. As GTAS (Guias de Trânsito dos Animais) serão emitidas exclusivamente em nome do comprador e não poderão ser transferidas a terceiros.

6.16. Os catálogos do leilão são de responsabilidade dos vendedores, não sendo a Central Leilões Ltda responsável por eventuais erros constantes nestes, os quais inclusive poderão ser retificados pelo leiloeiro.

6.17. Quando da batida do martelo os lances forem simultâneos entre dois compradores, o leiloeiro pedirá o retorno do animal à pista e reiniciará a venda dos mesmos, a partir do lance em questão, para o desempate.

6.18. Serão de exclusiva responsabilidade do vendedor, o(s) animal(ais) colocado(s) a leilão estar(em) saudável(eis), com toda documentação sanitária atualizada, bem como a sua guarda, manutenção e segurança, durante o tempo em que se mantiver(em) no local do leilão, seja no estábulo, em trânsito ou enquanto estiverem sendo exibidos na pista, até o momento da batida do martelo, passando então tais responsabilidades a serem exclusivas do comprador, não restando à Central Leilões Ltda nenhum ônus sobre os itens retro mencionados, bem como em caso de acidente e danos que, eventualmente, venha(m) a ocorrer com o(s) animal(is).

6.19. No caso de comercialização efetuada através de canal fechado de televisão (Leilões Virtuais), o vendedor compromete-se a entregar o(s) animal(is) (independente do local de entrega), somente quando tiver em sua posse a respectiva documentação de venda, devidamente assinada pelo comprador, eximindo a Central Leilões Ltda de qualquer responsabilidade se a presente cláusula não for cumprida.

7. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DO NOME, IMAGEM E VOZ DOS PRESENTES AO LEILÃO:

7.1. A entrada da pessoa no recinto do leilão importará na presunção em favor da EMPRESA LEILOEIRA e do PROMOTOR DO EVENTO, sem ônus a estes, ao uso de seus NOMES, IMAGENS e SOM durante a realização do evento, bem como após a ocorrência deste para fins de divulgação do resultado final alcançado. Autorizam, também, a divulgação em periódicos e em site de todas as informações referentes ao leilão, tais como: nome do comprador, do vendedor, do animal ou produto comercializado e o valor efetivo da transação. Finalmente, fica autorizada a gravação de todas as imagens do leilão e dos participantes, bem como a transmissão ao vivo destas por canal fechado de televisão e, ainda, a divulgação de fotos em periódicos e em site próprio da EMPRESA LEILOEIRA.

8. DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA:

8.1. Ao final da venda de cada lote a Central Leilões Ltda promoverá a emissão do contrato de compra e venda, bem como das notas promissórias referentes ao leilão, as quais serão assinadas imediatamente pelo vendedor e comprador. As notas fiscais referentes às vendas, que deverão ser emitidas pelos vendedores, bem como a nota fiscal da comissão de compra a ser emitida pela empresa leiloeira, serão efetuadas posteriormente.

8.2. Ficam fazendo parte integrante do contrato de compra e venda todas as regras constantes neste regulamento, bem como outras que forem estabelecidas pelo leiloeiro durante o leilão.

“É proibida a reprodução em parte ou no todo”.



Tabapuã TRO

AFIADO TRO • TRO 767



LOTE
01
INDIVIDUAL

Macho - 25/09/2014 - 30 meses - 813 kg - 43 cm

CATEGORIA
DUPLO ELITE

iABCZ: **19.21**

TOP: **3%**

F** : **4.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 5,34 | 17 | 3 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 12,12 | 18 | 0,5 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 17,09 | 18 | 1 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 22,36 | 11 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,71 | 9 | 17 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,58 | 13 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,75 | 8 | 25 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,169 | 13 | 19 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,129 | 14 | 31 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 6,168 | 38 | 0,1 | |
| Precocidade (P) | 1,330 | 17 | 2 | |
| Musculosidade (M) | 1,611 | 16 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| MINISTRO ONDA VERDE RG: NCG 1396 iABCZ: 16,11 - Top: 5 | | LANHO FIV DA PRATA RG: PRT 4757 iABCZ: 21,13 - Top: 2 | | |
| RAMBO FIV DA PRATA RG: PRTA 325 iABCZ: 20,17 - Top: 2 | | DERRUBA TJG RG: FZCH 345 iABCZ: 18,43 - Top: 3 | | |
| NORUEGA TE DA PRATA RG: PRT 5169 iABCZ: 19,26 - Top: 2 | | NHANGA DA PRATA RG: PRT 5426 | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 1 | 2,04 | Elite | 114 | Elite | 130 | Elite | 110 | Superior | 106 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 1 | Elite | 117,3 | 115,0 | 128,0 | 130,8 | 111,6 | 153,2 | 123,2 |

ANOTAÇÕES

AGIL TRO • TROA 2313

LOTE
02
INDIVIDUAL

Macho - 06/09/2014 - 30 meses - 769 kg - 39 cm

iABCZ: **12.21**

TOP: **13%**

F** : **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,77 | 25 | 30 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,38 | 31 | 11 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 15,15 | 32 | 2 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 16,55 | 18 | 7 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,86 | 15 | 13 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,18 | 20 | 17 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,11 | 8 | 80 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,185 | 29 | 17 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,023 | 29 | 48 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,081 | 40 | 21 | |
| Precocidade (P) | 0,654 | 19 | 11 | |
| Musculosidade (M) | -0,366 | 17 | 75 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| GUARDIAO DA PROG.NY RG: NYFP 2497 iABCZ: 13,96 - Top: 9 | | FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | |
| OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | ORATORIANA TRO RG: TROA 583 iABCZ: 2,51 - Top: 54 | | |
| MIRINABA DO CORREGO RG: CSC 8206 iABCZ: 19,51 - Top: 2 | | GANJA DE UCHOA RG: TAB 294 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 18 | 0,59 | Elite | 110 | Regular | 96 | Elite | 111 | Regular | 98 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 10 | Superior | 113,3 | 108,5 | 115,4 | 92,9 | 107,0 | 90,0 | 107,5 |

ANOTAÇÕES

ALADO TRO • TROA 2330

CEP PLATINA

LOTE
03
INDIVIDUAL

Macho - 16/09/2014 - 30 meses - 745 kg - 35 cm

iABCZ: **22.06**

TOP: **1%**

F** : **1.76%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,48 | 22 | 5 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 11,83 | 28 | 1 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 22,97 | 30 | 0,1 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 28,19 | 15 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,64 | 7 | 19 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,05 | 15 | 8 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,33 | 4 | 28 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,012 | 27 | 52 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,441 | 27 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,301 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 2,847 | 19 | 0,1 | | |
| Musculosidade (M) | 2,376 | 17 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | NITROGENADO TRO RG: TROA 387 iABCZ: 16,3 - Top: 5 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TANGENTE TRO RG: TROA 1510 iABCZ: 20,95 - Top: 2 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | HERALDICA DE UCHOA RG: TAB 339 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 17 | 0,62 | Superior | 105 | Superior | 102 | Elite | 110 | Superior | 112 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 6 | Elite | 109,0 | 105,8 | 124,0 | 103,8 | 112,8 | 117,9 | 112,0 |

ANOTAÇÕES

ANDROIDE TRO • TROA 2400

CEP PLATINA



LOTE
04
INDIVIDUAL

Macho - 06/11/2014 - 28 meses - 771 kg - 43 cm

CATEGORIA
TRIPLO ELITE

iABCZ: **25.18**

TOP: **0.5%**

F** : **0.88%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,34 | 24 | 13 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 13,47 | 29 | 0,5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 17,93 | 30 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 20,48 | 18 | 4 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,16 | 13 | 7 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,26 | 19 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -9,47 | 7 | 1 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,864 | 28 | 0,1 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,935 | 28 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 4,349 | 40 | 0,5 | | |
| Precocidade (P) | -0,099 | 20 | 65 | | |
| Musculosidade (M) | 0,179 | 18 | 48 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | OBOE TRO RG: TRO 174 iABCZ: 21,24 - Top: 2 | | | |
| LABIRINTO DE UCHOA RG: TAB 620 iABCZ: 10,17 - Top: 19 | | RAQUETA TRO RG: TRO 507 iABCZ: 27,36 - Top: 0,5 | | | |
| HISTORIA DE UCHOA RG: TAB 375 | | LIGEIRA DA PATURI RG: PAT 479 iABCZ: 23,19 - Top: 1 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 1 | 2,10 | Elite | 115 | Elite | 118 | Superior | 106 | Superior | 101 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 3 | Elite | 105,3 | 113,0 | 120,8 | 123,1 | 108,0 | 102,4 | 112,1 |

ANOTAÇÕES

ADORADO TRO • TROA 2286



LOTE
05
INDIVIDUAL

Macho - 14/08/2014 - 31 meses - 793 kg - 35 cm

CATEGORIA
DUPLO ELITE

iABCZ: **13.67**

TOP: **9%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,98 | 25 | 16 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 7,61 | 24 | 7 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,28 | 24 | 3 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,59 | 17 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,41 | 17 | 28 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,14 | 21 | 17 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,49 | 13 | 64 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,128 | 29 | 25 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,263 | 29 | 16 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,480 | 41 | 10 | |
| Precocidade (P) | 1,010 | 20 | 4 | |
| Musculosidade (M) | 0,745 | 19 | 24 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| OLIVAL DE TAB. RG: 8273 | | HALOGENIO DE UCHOA RG: TAB 313 iABCZ: -1,41 - Top: 74 | | |
| BANGALO DE TABA. RG: TABA R3754 iABCZ: 10,25 - Top: 19 | | OFERECIDA TRO RG: TROA 466 iABCZ: 15,21 - Top: 7 | | |
| SALGADA DE TAB. RG: F3985 | | TABELA DE ICEM RG: E1299 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 14 | 1,03 | Elite | 110 | Superior | 101 | Superior | 101 | Elite | 153 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 2 | Elite | 106,9 | 109,0 | 111,5 | 103,6 | 101,1 | 200,0 | 116,8 |

ANOTAÇÕES

AMADOR TRO • TROA 2369

LOTE
06
INDIVIDUAL

Macho - 08/10/2014 - 29 meses - 695 kg - 38 cm

iABCZ: **9.79**

TOP: **20%**

F**: **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,04 | 25 | 41 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 3,01 | 31 | 35 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,58 | 32 | 8 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,70 | 18 | 12 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,24 | 14 | 69 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,13 | 19 | 56 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,00 | 8 | 79 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,773 | 28 | 0,1 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 1,171 | 29 | 0,1 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 2,659 | 41 | 2 | |
| Precocidade (P) | 1,249 | 20 | 3 | |
| Musculosidade (M) | 0,170 | 19 | 49 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | ABACO DE ICEM RG: A 616 iABCZ: -21,33 - Top: 100 | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | PANTUFA TRO RG: TROA 762 iABCZ: 0,83 - Top: 63 | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | AVENIDA DE ICEM RG: SJPA 25 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 9 | 1,10 | Superior | 102 | Elite | 118 | Superior | 101 | Elite | 147 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 9 | Superior | 98,8 | 101,7 | 112,0 | 115,4 | 99,6 | 157,2 | 109,7 |

ANOTAÇÕES

ARCO TRO • TROA 2472

CEP PLATINA



LOTE
07
INDIVIDUAL

Macho - 12/12/2014 - 27 meses - 773 kg - 38 cm

CATEGORIA
TRIPLO ELITE

iABCZ: **29.56**

TOP: **0.1%**

F** : **1.56%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 6,41 | 25 | 1 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 16,63 | 31 | 0,1 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 23,65 | 32 | 0,1 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 32,34 | 18 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,40 | 14 | 5 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 5,20 | 20 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -2,68 | 8 | 17 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,325 | 28 | 6 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,594 | 28 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,522 | 40 | 0,5 | | |
| Precocidade (P) | 2,340 | 20 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 2,148 | 18 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| AVAI DE TABA. RG: TABA R2816 iABCZ: 25,51 - Top: 0,5 | | BACARDI MB DA FLOR RG: 8202 iABCZ: 28,75 - Top: 0,1 | | | |
| PARANA DE CMC RG: CMC 442 iABCZ: 24,23 - Top: 0,5 | | JAVRADEIRA DA PATURI RG: PAT 423 iABCZ: 25,37 - Top: 0,5 | | | |
| IOGA DE CMC RG: CMC 177 iABCZ: 11,85 - Top: 14 | | SAFRA DE ICEM RG: E 985 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 3 | 1,84 | Elite | 115 | Superior | 101 | Elite | 110 | Superior | 124 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 1 | Elite | 115,6 | 115,3 | 125,0 | 100,0 | 109,4 | 110,2 | 114,7 |

ANOTAÇÕES

ALMANARA TRO • TROA 2355

LOTE
08
INDIVIDUAL

Macho - 30/09/2014 - 30 meses - 798 kg - 36 cm

iABCZ: **12.76**

TOP: **11%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,56 | 23 | 11 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,20 | 28 | 2 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 15,60 | 24 | 2 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 17,79 | 12 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,43 | 7 | 27 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,39 | 15 | 14 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,56 | 4 | 53 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,023 | 27 | 49 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,197 | 26 | 86 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,146 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 1,908 | 19 | 1 | | |
| Musculosidade (M) | 1,388 | 17 | 4 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TONICA TRO RG: TROA 1674 iABCZ: 5,91 - Top: 36 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | ORGULHOSA TRO RG: TRO 193 iABCZ: 1,29 - Top: 60 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 12 | 1,07 | Elite | 111 | Regular | 94 | Elite | 116 | Elite | 143 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 4 | Elite | 109,0 | 111,4 | 116,0 | 92,3 | 116,5 | 157,2 | 114,9 |

ANOTAÇÕES

ASTECA TRO • TROA 2513

LOTE
09
INDIVIDUAL

Macho - 31/01/2015 - 26 meses - 694 kg - 39 cm

iABCZ: **13.4**

TOP: **10%**

F** : **0.2%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,81 | 25 | 44 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,19 | 30 | 2 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,52 | 30 | 9 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,86 | 18 | 10 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,23 | 15 | 69 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,41 | 20 | 50 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -8,56 | 7 | 2 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,797 | 27 | 0,1 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,713 | 28 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 0,608 | 41 | 31 | |
| Precocidade (P) | 0,020 | 21 | 51 | |
| Musculosidade (M) | 0,352 | 19 | 38 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | AG DARDO RG: AGNT 17 iABCZ: 8,54 - Top: 25 | | |
| LABIRINTO DE UCHOA RG: TAB 620 iABCZ: 10,17 - Top: 19 | | HORDA DE UCHOA RG: TAB 376 iABCZ: 5,82 - Top: 37 | | |
| HISTORIA DE UCHOA RG: TAB 375 | | CALMARIA RG: D7696 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|-----------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 6 | 1,29 | Superior | 107 | Elite | 110 | Elite | 113 | Regular | 97 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 9 | Superior | 120,3 | 110,1 | 108,3 | 100,0 | 107,1 | 70,8 | 107,1 |

ANOTAÇÕES

APOLO TRO • TRO 771

LOTE
10
INDIVIDUAL

Macho - 16/12/2014 - 27 meses - 739 kg - 41 cm

iABCZ: **21.85**

TOP: **1%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 5,00 | 18 | 4 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,16 | 24 | 3 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 19,37 | 24 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 29,49 | 13 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,20 | 9 | 67 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,38 | 14 | 14 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,70 | 5 | 12 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,571 | 23 | 0,5 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,915 | 23 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,956 | 39 | 24 | | |
| Precocidade (P) | 0,212 | 17 | 35 | | |
| Musculosidade (M) | 1,897 | 15 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| GANIDO DE TABAPUA RG: GTRT 54 iABCZ: 6,79 - Top: 32 | | VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | | |
| OCORRENTE DE TABAPUA RG: GTRT 3002 iABCZ: 13,69 - Top: 9 | | UMIDADE TRO RG: TROA 1767 iABCZ: 26,55 - Top: 0,5 | | | |
| GAXETA DE TABAPUA RG: GTRP 28 iABCZ: 5,13 - Top: 40 | | AVESSAS DE ICEM RG: SJPA 21 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 8 | 0,90 | Superior | 103 | Elite | 113 | Superior | 101 | Superior | 110 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 7 | Elite | 110,9 | 103,4 | 116,7 | 111,5 | 99,2 | 106,2 | 108,6 |

ANOTAÇÕES

APOGEU TRO • TROA 2438

CEP PLATINA



LOTE
11
INDIVIDUAL

Macho - 26/11/2014 - 28 meses - 736 kg - 38 cm

iABCZ: **23.66**

TOP: **0.5%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 5,92 | 27 | 2 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,71 | 32 | 2 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 16,52 | 33 | 1 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 25,18 | 22 | 1 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,16 | 20 | 7 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,54 | 24 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,52 | 15 | 27 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,392 | 30 | 3 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,540 | 31 | 4 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 2,565 | 42 | 2 | |
| Precocidade (P) | 0,076 | 24 | 46 | |
| Musculosidade (M) | 1,141 | 22 | 10 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| OCULISTA RG: 4924 | | LIDER MB DA FLOR RG: MBF 1187 iABCZ: 18,21 - Top: 3 | | |
| VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | FIGUEIRA DA KAYLUA RG: GCK 910 iABCZ: 22,21 - Top: 1 | | |
| PARTICULA RG: E 691 | | CARINA RG: GCK 302 | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 4 | 1,54 | Superior | 104 | Superior | 102 | Superior | 104 | Elite | 194 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 2 | Elite | 107,2 | 103,1 | 108,3 | 103,8 | 105,0 | 189,1 | 114,0 |

ANOTAÇÕES

AJUDANTE TRO • TROA 2328

LOTE
12
INDIVIDUAL

Macho - 15/09/2014 - 30 meses - 768 kg - 37 cm

iABCZ: **13.61**

TOP: **10%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|--|------|---|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,49 | 22 | 50 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 3,93 | 28 | 27 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,73 | 30 | 2 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 24,26 | 16 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,03 | 11 | 56 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,17 | 17 | 55 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,11 | 7 | 31 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,328 | 27 | 5 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,837 | 28 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,364 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 2,101 | 20 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 1,739 | 17 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | NITROGENADO TRO RG: TROA 387 iABCZ: 16,3 - Top: 5 | | | |
| EGIDE MB DA FLOR RG: E3895 | | QI FIV TRO RG: TRO 352 iABCZ: 26,3 - Top: 0,5 | | SAPIENCIA TRO RG: TROA 1312 iABCZ: -1,77 - Top: 76 | |
| | | LABRADORITA DE UCHOA RG: TAB 612 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 37 | -0,26 | Superior | 104 | Superior | 102 | Inferior | 84 | Regular | 77 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 8 | Superior | 132,1 | 105,1 | 120,0 | 103,8 | 85,9 | 86,3 | 110,9 |

ANOTAÇÕES

ALGARISMO TRO • TROA 2345

CEP BRONZE

LOTE
13
INDIVIDUAL

Macho - 24/09/2014 - 30 meses - 795 kg - 36 cm

iABCZ: **19.61**

TOP: **2%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,51 | 25 | 20 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,64 | 32 | 3 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 20,19 | 33 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 30,33 | 22 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,35 | 18 | 32 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,97 | 21 | 20 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,59 | 15 | 53 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,474 | 29 | 2 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,758 | 30 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,152 | 41 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 0,203 | 23 | 36 | | |
| Musculosidade (M) | 1,076 | 21 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCULISTA RG: 4924 | | ALN 628 LORRAN RG: ALN 628 iABCZ: 23,25 - Top: 1 | | | |
| VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | TAMPA TRO RG: TROA 1499 iABCZ: 12,76 - Top: 11 | | | |
| PARTICULA RG: E 691 | | NC REBECA RG: FNC 1159 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 32 | 0,08 | Superior | 106 | Regular | 96 | Superior | 108 | Inferior | 67 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 11 | Superior | 120,1 | 106,5 | 112,0 | 96,2 | 109,5 | 62,8 | 105,9 |

ANOTAÇÕES

ANTONIMO TRO • TROA 2430

Macho - 22/11/2014 - 28 meses - 742 kg - 36 cm

CATEGORIA
DUPLO ELITE

LOTE
14
INDIVIDUAL

iABCZ: **17.7**

TOP: **4%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 6,28 | 26 | 1 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 12,83 | 31 | 0,5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 19,23 | 33 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 16,09 | 21 | 8 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,21 | 9 | 7 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,71 | 17 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,22 | 9 | 81 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,151 | 29 | 21 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,278 | 30 | 92 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 2,317 | 41 | 2 | | |
| Precocidade (P) | 1,938 | 23 | 1 | | |
| Musculosidade (M) | 0,086 | 21 | 52 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | SARDA TRO RG: TRO 606 iABCZ: 16,72 - Top: 5 | | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | GANA DA PRATA RG: PRT 3379 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 10 | 0,60 | Elite | 110 | Inferior | 90 | Regular | 97 | Superior | 120 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 8 | Superior | 105,3 | 109,6 | 112,5 | 92,3 | 98,0 | 126,0 | 107,9 |

ANOTAÇÕES

AMPERE TRO • TROA 2331

CEP PRATA



LOTE
15
INDIVIDUAL

Macho - 16/09/2014 - 30 meses - 763 kg - 37 cm

iABCZ: **22.25**

TOP: **1%**

F** : **3.52%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,51 | 26 | 34 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,67 | 31 | 4 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 18,87 | 32 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 28,63 | 20 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,28 | 17 | 6 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,59 | 22 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,55 | 13 | 52 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,441 | 29 | 2 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 1,030 | 29 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 2,873 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 0,786 | 21 | 8 | | |
| Musculosidade (M) | 1,540 | 19 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCULISTA RG: 4924 | | PANDEMONIO TRO RG: TROA 742 iABCZ: 4,33 - Top: 44 | | | |
| VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | TARIMBA TRO RG: TROA 1543 iABCZ: 10,16 - Top: 19 | | | |
| PARTICULA RG: E 691 | | TAFULEIRA DE ICEM RG: F1817 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 6 | 1,14 | Superior | 104 | Elite | 113 | Elite | 111 | Elite | 131 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 3 | Elite | 113,5 | 105,3 | 120,0 | 115,4 | 113,6 | 133,7 | 115,0 |

ANOTAÇÕES

ALICERCE TRO • TROA 2348

LOTE
16
BATERIA 01

Macho - 26/09/2014 - 30 meses - 729 kg - 37 cm

iABCZ: 14

TOP: 9%

F**: 1.17%

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,54 | 23 | 20 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,12 | 29 | 19 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,99 | 24 | 10 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 11,64 | 13 | 17 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,47 | 12 | 25 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,73 | 18 | 24 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -2,35 | 6 | 20 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,842 | 27 | 0,1 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,810 | 27 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 2,360 | 40 | 2 | | |
| Precocidade (P) | 0,930 | 20 | 5 | | |
| Musculosidade (M) | 0,443 | 17 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | NUMERAL TRO RG: TROA 273 iABCZ: 9,4 - Top: 22 | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | QUIXOTADA TRO RG: TROA 1044 iABCZ: 11,46 - Top: 15 | | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | JIRITANA DE UCHOA RG: TAB 597 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 20 | 0,57 | Superior | 104 | Elite | 116 | Inferior | 90 | Superior | 107 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 13 | Superior | 94,2 | 104,4 | 120,0 | 115,4 | 90,9 | 102,1 | 104,5 |

ANOTAÇÕES

AMBIGUO TRO • TROA 2383

LOTE
17
BATERIA 01

Macho - 21/10/2014 - 29 meses - 694 kg - 36 cm

iABCZ: **3.03**

TOP: **51%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,87 | 23 | 28 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 2,00 | 29 | 44 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 2,41 | 29 | 64 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 0,41 | 17 | 76 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,19 | 13 | 66 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,52 | 18 | 47 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,52 | 6 | 27 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,063 | 29 | 39 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,182 | 28 | 24 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 2,484 | 40 | 2 | |
| Precocidade (P) | -0,142 | 20 | 70 | |
| Musculosidade (M) | 0,923 | 18 | 17 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | NAKAR DA DB RG: A 112 iABCZ: -13,37 - Top: 99 | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OFENDIDA TRO RG: TROA 448 iABCZ: -5,7 - Top: 89 | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | QUIABA RG: E 937 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 21 | 0,48 | Superior | 104 | Regular | 99 | Regular | 99 | Elite | 137 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 17 | Superior | 86,8 | 103,9 | 112,0 | 92,3 | 95,5 | 125,7 | 101,4 |

ANOTAÇÕES

ARMADOR TRO • TROA 2479

CEP PRATA

LOTE
18
BATERIA 01

Macho - 19/12/2014 - 27 meses - 717 kg - 36 cm

iABCZ: **17.99**

TOP: **3%**

F** : **1.86%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,81 | 23 | 9 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 11,22 | 28 | 1 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 19,50 | 29 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 23,16 | 15 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,19 | 8 | 7 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,49 | 15 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,61 | 4 | 66 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,229 | 27 | 12 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,128 | 27 | 76 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,334 | 40 | 13 | | |
| Precocidade (P) | 1,240 | 19 | 3 | | |
| Musculosidade (M) | 1,855 | 17 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | HALOGENIO DE UCHOA RG: TAB 313 iABCZ: -1,41 - Top: 74 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TITULAR TRO RG: TROA 1677 iABCZ: 16,32 - Top: 5 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | AUTOVIA DE ICEM RG: SJPA 35 iABCZ: 25,54 - Top: 0,5 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 13 | 0,26 | Superior | 104 | Regular | 95 | Regular | 93 | Elite | 129 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 13 | Superior | 103,1 | 104,7 | 104,2 | 92,3 | 91,8 | 133,8 | 104,6 |

ANOTAÇÕES

ANHANGUERA TRO • TROA 2420

LOTE
19
BATERIA 01

Macho - 13/11/2014 - 28 meses - 715 kg - 38 cm

iABCZ: **14.83**

TOP: **7%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,41 | 23 | 12 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,65 | 28 | 10 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 15,29 | 30 | 2 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 18,75 | 16 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,70 | 7 | 17 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,58 | 15 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,51 | 4 | 83 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,378 | 28 | 4 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,419 | 28 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,148 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 2,057 | 20 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 1,748 | 17 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TANINA TRO RG: TROA 1518 iABCZ: 8,34 - Top: 26 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | LAREIRA DE UCHOA RG: TAB 680 iABCZ: -1,31 - Top: 74 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 11 | 0,30 | Superior | 103 | Regular | 96 | Regular | 97 | Elite | 129 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 15 | Superior | 94,0 | 101,8 | 120,8 | 100,0 | 98,6 | 102,4 | 103,2 |

ANOTAÇÕES

APORE TRO • TROA 2444

CEP PRATA

LOTE
20
BATERIA 02

Macho - 01/12/2014 - 27 meses - 690 kg - 36 cm

iABCZ: **20.41**

TOP: **2%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 7,00 | 24 | 0,5 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 11,38 | 29 | 1 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 16,19 | 31 | 1 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 17,43 | 17 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,82 | 11 | 14 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,78 | 18 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,12 | 9 | 15 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,111 | 27 | 28 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,022 | 28 | 57 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 5,638 | 40 | 0,1 | | |
| Precocidade (P) | 0,848 | 20 | 7 | | |
| Musculosidade (M) | 1,422 | 19 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TERNO DA PROG.NY RG: NYFP 4183 iABCZ: 17,89 - Top: 3 | | AIURY DO CORREGO RG: A 110 | | | |
| EROS FIV DA DORN RG: DORN 618 iABCZ: 14,05 - Top: 9 | | IMPACIENCIA DE UCHOA RG: TAB 429 | | | |
| ITAPECHA DO CORREGO RG: CSC 7421 iABCZ: 6,15 - Top: 35 | | ATIYBA DO CORREGO RG: F1896 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 15 | 0,06 | Superior | 101 | Regular | 95 | Superior | 102 | Superior | 106 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 17 | Superior | 86,4 | 101,0 | 112,5 | 96,2 | 102,4 | 126,0 | 101,8 |

ANOTAÇÕES

ANODO TRO • TROA 2424

LOTE
21
BATERIA 02

Macho - 16/11/2014 - 28 meses - 718 kg - 36 cm

iABCZ: **11.42**

TOP: **15%**

F**: **1.51%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -1,70 | 25 | 84 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,72 | 30 | 15 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,62 | 32 | 12 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 16,45 | 18 | 8 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,69 | 15 | 18 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,05 | 20 | 58 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -5,63 | 7 | 6 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,658 | 28 | 0,5 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,422 | 29 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,482 | 40 | 10 | | |
| Precocidade (P) | -0,400 | 20 | 84 | | |
| Musculosidade (M) | -0,183 | 18 | 67 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | LONDRINO MB DA FLOR RG: MBF 1240 iABCZ: 21,04 - Top: 2 | | | |
| LABIRINTO DE UCHOA RG: TAB 620 iABCZ: 10,17 - Top: 19 | | OFERTA TRO RG: TROA 470 iABCZ: 6,72 - Top: 33 | | | |
| HISTORIA DE UCHOA RG: TAB 375 | | INCERTA DA PATURI RG: PAT 341 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 7 | 1,03 | Superior | 106 | Superior | 104 | Elite | 109 | Superior | 113 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 5 | Elite | 114,6 | 104,7 | 116,7 | 107,7 | 110,9 | 102,4 | 110,3 |

ANOTAÇÕES

ALBATROZ TRO • TROA 2336

CEP OURO

LOTE
22
BATERIA 02

Macho - 20/09/2014 - 30 meses - 737 kg - 42 cm

iABCZ: **22.09**

TOP: **1%**

F**: **0.39%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,83 | 23 | 4 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,88 | 29 | 2 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 20,42 | 30 | 0,1 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 21,63 | 16 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,49 | 7 | 4 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,30 | 15 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,93 | 4 | 69 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,268 | 27 | 9 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,444 | 28 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,702 | 40 | 29 | | |
| Precocidade (P) | 2,104 | 20 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 2,065 | 17 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TECLA TRO RG: TROA 1574 iABCZ: 18,64 - Top: 3 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | FALA DE TABA. RG: TABA R8852 iABCZ: 10,09 - Top: 19 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 19 | 0,57 | Superior | 102 | Regular | 99 | Elite | 111 | Elite | 131 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 14 | Superior | 79,4 | 103,1 | 108,0 | 100,0 | 113,2 | 157,2 | 104,3 |

ANOTAÇÕES

ARQUEIRO TRO • TROA 2482

CEP PRATA

LOTE
23
BATERIA 02

Macho - 21/12/2014 - 27 meses - 709 kg - 38 cm

iABCZ: **21.59**

TOP: **1%**

F**: **2.93%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|---|------|---|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,06 | 23 | 26 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,76 | 28 | 4 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,53 | 30 | 3 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 17,92 | 17 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,37 | 12 | 5 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,67 | 17 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,45 | 7 | 27 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,854 | 27 | 0,1 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 1,478 | 28 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,472 | 41 | 10 | | |
| Precocidade (P) | 2,176 | 20 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 0,835 | 18 | 21 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | OBSTACULO TRO RG: TRO 180 iABCZ: 8,83 - Top: 24 | | | |
| EGIDE MB DA FLOR RG: E3895 | | QI FIV TRO RG: TRO 352 iABCZ: 26,3 - Top: 0,5 | | REBOLEIRA TRO RG: TROA 1173 iABCZ: 8,15 - Top: 26 | |
| | | IGUALDADE DE UCHOA RG: TAB 406 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 9 | 0,78 | Superior | 105 | Elite | 118 | Regular | 97 | Regular | 76 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 11 | Superior | 108,1 | 105,7 | 120,8 | 115,4 | 95,2 | 78,8 | 106,6 |

ANOTAÇÕES

ANHAMGABAU TRO • TROA 2419

LOTE
24
BATERIA 02

Macho - 13/11/2014 - 28 meses - 714 kg - 38 cm

iABCZ: **15.65**

TOP: **6%**

F**: **0.98%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,14 | 24 | 14 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,23 | 29 | 12 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,51 | 31 | 9 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,30 | 17 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,19 | 14 | 7 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,43 | 19 | 6 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,59 | 8 | 89 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,720 | 29 | 0,5 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,738 | 29 | 1 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,981 | 40 | 4 | |
| Precocidade (P) | 2,128 | 19 | 0,5 | |
| Musculosidade (M) | 1,040 | 16 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| GUARDIAO DA PROG.NY RG: NYFP 2497 iABCZ: 13,96 - Top: 9 | | NONODO TRO RG: TRO 107 iABCZ: 8,1 - Top: 27 | | |
| OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | SALSICHA TRO RG: TROA 1297 iABCZ: 11,42 - Top: 15 | | |
| MIRINABA DO CORREGO RG: CSC 8206 iABCZ: 19,51 - Top: 2 | | EMPIRICA DA PATURI RG: PAT 129 | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 14 | 0,16 | Superior | 100 | Superior | 108 | Regular | 98 | Regular | 89 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 14 | Superior | 94,9 | 99,5 | 120,8 | 111,5 | 100,1 | 94,4 | 103,4 |

ANOTAÇÕES

APOSTOLO TRO • TROA 2445

LOTE
25
BATERIA 03

Macho - 01/12/2014 - 27 meses - 650 kg - 35 cm

iABCZ: **6.1**

TOP: **35%**

F**: **1.37%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---------------------------------|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -0,96 | 23 | 75 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,04 | 28 | 54 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 3,94 | 30 | 53 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 5,97 | 17 | 41 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,12 | 15 | 62 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,70 | 19 | 74 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -9,48 | 6 | 1 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,399 | 27 | 3 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,351 | 28 | 10 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,240 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,038 | 19 | 97 | | |
| Musculosidade (M) | -0,717 | 17 | 93 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | BATENTE RG: 4976 | | | |
| LABIRINTO DE UCHOA RG: TAB 620 iABCZ: 10,17 - Top: 19 | | GAZELIA DE UCHOA RG: TAB 267 | | | |
| HISTORIA DE UCHOA RG: TAB 375 | | QUIABA RG: E 937 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 16 | 0,05 | Regular | 94 | Regular | 99 | Superior | 102 | Elite | 149 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 12 | Superior | 101,5 | 93,8 | 91,7 | 100,0 | 102,1 | 173,2 | 104,7 |

ANOTAÇÕES

ANGLO-SAXAO TRO • TROA 2414

LOTE
26
BATERIA 03

Macho - 11/11/2014 - 28 meses - 713 kg - 38 cm

iABCZ: **16.72**

TOP: **5%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 6,93 | 25 | 0,5 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 12,38 | 30 | 0,5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 18,38 | 32 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,12 | 19 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,40 | 10 | 29 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,19 | 18 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,86 | 11 | 85 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,222 | 28 | 12 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,066 | 29 | 66 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 2,322 | 41 | 2 | | |
| Precocidade (P) | 2,009 | 22 | 0,5 | | |
| Musculosidade (M) | 2,325 | 20 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TERNO DA PROG.NY RG: NYFP 4183 iABCZ: 17,89 - Top: 3 | | MAJOR TRO RG: TRO 8 iABCZ: 3,8 - Top: 47 | | | |
| EROS FIV DA DORN RG: DORN 618 iABCZ: 14,05 - Top: 9 | | RASCADA TRO RG: TRO 519 iABCZ: 10,51 - Top: 18 | | | |
| ITAPECHA DO CORREGO RG: CSC 7421 iABCZ: 6,15 - Top: 35 | | NASA DA JANGADA RG: AGNT 496 iABCZ: 2,76 - Top: 52 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 5 | 1,46 | Elite | 111 | Regular | 100 | Elite | 121 | Regular | 93 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 4 | Elite | 105,3 | 109,8 | 125,0 | 103,8 | 123,0 | 106,2 | 112,1 |

ANOTAÇÕES

APRECIADOR TRO • TROA 2448

CEP PLATINA

LOTE
27
BATERIA 03

Macho - 03/12/2014 - 27 meses - 717 kg - 37 cm

CATEGORIA
DUPLO ELITE

iABCZ: **23.59**

TOP: **0.5%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|---|------|--|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,47 | 24 | 12 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,14 | 30 | 2 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 16,52 | 31 | 1 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 23,01 | 17 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,65 | 13 | 19 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,55 | 19 | 13 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,87 | 7 | 11 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 1,446 | 28 | 0,1 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 1,574 | 28 | 0,1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,372 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 1,369 | 19 | 2 | | |
| Musculosidade (M) | 0,528 | 18 | 32 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | NAKAR DA DB RG: A 112 iABCZ: -13,37 - Top: 99 | | | |
| EGIDE MB DA FLOR RG: E3895 | | QI FIV TRO RG: TRO 352 iABCZ: 26,3 - Top: 0,5 | | ODORIFICA TRO RG: TROA 446 iABCZ: 6,58 - Top: 33 | |
| | | TALA DE ICEM RG: F1819 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 2 | 1,90 | Elite | 112 | Elite | 130 | Superior | 103 | Inferior | 66 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 6 | Elite | 112,7 | 111,9 | 112,5 | 130,8 | 102,8 | 70,8 | 109,1 |

ANOTAÇÕES

ABASTADO TRO • TROA 2247

LOTE
28
BATERIA 04

Macho - 25/07/2014 - 32 meses - 745 kg - 42 cm

iABCZ: **7.93**

TOP: **27%**

F**: **3.13%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,65 | 24 | 47 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,17 | 28 | 18 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,20 | 29 | 10 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 16,90 | 19 | 7 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,06 | 12 | 50 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,64 | 18 | 44 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,87 | 10 | 78 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,475 | 23 | 2 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,214 | 24 | 20 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 0,183 | 15 | 49 | |
| Precocidade (P) | -0,230 | 12 | 78 | |
| Musculosidade (M) | -0,455 | 13 | 80 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | AG DARDO RG: AGNT 17 iABCZ: 8,54 - Top: 25 | | |
| TANGO DA LIAB RG: LIA 838 iABCZ: 11,69 - Top: 14 | | LAUREA DE UCHOA RG: TAB 688 iABCZ: 1,76 - Top: 58 | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | ACETONA DE ICEM RG: F1864 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 29 | 0,31 | Regular | 93 | Superior | 104 | Elite | 113 | Elite | 140 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 19 | Regular | 76,3 | 94,8 | 84,6 | 110,7 | 116,1 | 160,1 | 98,4 |

ANOTAÇÕES

AGIOATA TRO • TROA 2319

LOTE
29
BATERIA 04

Macho - 09/09/2014 - 30 meses - 712 kg - 35 cm

iABCZ: **15.26**

TOP: **7%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,11 | 23 | 15 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,65 | 28 | 10 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 18,47 | 30 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 20,59 | 16 | 4 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,82 | 7 | 14 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,68 | 15 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,24 | 4 | 61 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,009 | 27 | 53 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,117 | 27 | 75 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,198 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | 1,830 | 20 | 1 | | |
| Musculosidade (M) | 1,940 | 17 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | UBAIA TRO RG: TROA 1684 iABCZ: 12,03 - Top: 14 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | FORA DE TABA. RG: TABA R8465 iABCZ: 4,72 - Top: 42 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 44 | -0,44 | Regular | 98 | Inferior | 89 | Regular | 97 | Superior | 116 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 22 | Regular | 90,0 | 97,2 | 103,8 | 85,7 | 93,0 | 100,0 | 95,4 |

ANOTAÇÕES

ALIADO TRO • TROA 2346

LOTE
30
BATERIA 04

Macho - 25/09/2014 - 30 meses - 783 kg - 38 cm

iABCZ: **15.13**

TOP: **7%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,06 | 26 | 8 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,78 | 31 | 2 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 19,44 | 32 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 18,67 | 20 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,11 | 8 | 8 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,51 | 17 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,46 | 8 | 88 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,205 | 29 | 92 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,298 | 30 | 93 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -0,327 | 41 | 79 | | |
| Precocidade (P) | 0,991 | 22 | 4 | | |
| Musculosidade (M) | 0,468 | 20 | 34 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | SAIDEIRA TRO RG: TRO 556 iABCZ: 12,97 - Top: 11 | | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | OFENSIVA TRO RG: TROA 454 iABCZ: 15,37 - Top: 6 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 40 | -0,34 | Superior | 104 | Inferior | 89 | Superior | 101 | Regular | 77 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 18 | Regular | 97,0 | 104,1 | 100,0 | 88,5 | 102,3 | 70,9 | 96,4 |

ANOTAÇÕES

ANGICO TRO • TROA 2409

LOTE
31
BATERIA 04

Macho - 09/11/2014 - 28 meses - 713 kg - 39 cm

iABCZ: **9.44**

TOP: **21%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,54 | 26 | 20 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,06 | 31 | 5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,01 | 31 | 10 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,68 | 19 | 10 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,52 | 11 | 81 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,87 | 18 | 39 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,76 | 9 | 11 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,361 | 29 | 4 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,089 | 29 | 37 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -0,096 | 40 | 66 | | |
| Precocidade (P) | 0,115 | 22 | 43 | | |
| Musculosidade (M) | 0,097 | 21 | 52 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | AG DARDO RG: AGNT 17 iABCZ: 8,54 - Top: 25 | | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | NOITINHA TRO RG: TROA 325 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | TAMBACA DE ICEM RG: E1275 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 30 | -0,77 | Regular | 94 | Regular | 99 | Superior | 102 | Inferior | 71 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 20 | Regular | 107,2 | 93,5 | 91,7 | 103,8 | 104,2 | 70,8 | 96,4 |

ANOTAÇÕES

AFINADO TRO • TROA 2308

LOTE
32
BATERIA 04

Macho - 03/09/2014 - 30 meses - 784 kg - 36 cm

iABCZ: **-0.75**

TOP: **71%**

F**: **1.56%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -1,27 | 25 | 79 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -3,47 | 29 | 89 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 3,67 | 31 | 55 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 11,82 | 19 | 17 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,34 | 11 | 74 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,90 | 18 | 77 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,19 | 9 | 60 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,149 | 28 | 21 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,407 | 29 | 97 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -3,245 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,312 | 21 | 99 | | |
| Musculosidade (M) | -0,891 | 20 | 97 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | HALOGENIO DE UCHOA RG: TAB 313 iABCZ: -1,41 - Top: 74 | | | |
| TANGO DA LIAB RG: LIA 838 iABCZ: 11,69 - Top: 14 | | SALINA TRO RG: TROA 1278 iABCZ: -7,39 - Top: 93 | | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | HIDRA DA PATURI RG: PAT 277 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 51 | -0,84 | Regular | 93 | Regular | 91 | Regular | 97 | Regular | 94 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 26 | Regular | 97,2 | 92,2 | 88,5 | 89,3 | 94,7 | 73,2 | 90,8 |

ANOTAÇÕES

ANHAMBI TRO • TROA 2416

LOTE
33
BATERIA 05

Macho - 11/11/2014 - 28 meses - 694 kg - 35 cm

iABCZ: **3.32**

TOP: **49%**

F**: **1.95%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,49 | 24 | 34 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 0,31 | 30 | 61 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 3,00 | 31 | 60 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 5,30 | 17 | 45 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,11 | 14 | 61 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,64 | 19 | 44 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,69 | 7 | 35 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,187 | 29 | 91 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,045 | 29 | 61 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -0,917 | 41 | 95 | | |
| Precocidade (P) | -0,302 | 20 | 81 | | |
| Musculosidade (M) | -0,505 | 19 | 82 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | AG DARDO RG: AGNT 17 iABCZ: 8,54 - Top: 25 | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | PANDEGA TRO RG: TROA 720 iABCZ: -1,67 - Top: 75 | | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | RANHETA RG: E1248 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 37 | -1,96 | Inferior | 90 | Inferior | 88 | Inferior | 90 | Inferior | 62 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 33 | Inferior | 89,3 | 90,2 | 95,8 | 92,3 | 92,2 | 70,8 | 89,6 |

ANOTAÇÕES

ALPINISTA TRO • TROA 2359

LOTE
34
BATERIA 05

Macho - 02/10/2014 - 29 meses - 703 kg - 35 cm

iABCZ: **6.55**

TOP: **33%**

F** : **1.22%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,47 | 24 | 50 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 0,38 | 29 | 60 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 9,34 | 31 | 18 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,75 | 17 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,37 | 13 | 75 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,03 | 18 | 60 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,54 | 7 | 52 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,185 | 29 | 90 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,070 | 29 | 40 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,959 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,550 | 20 | 100 | | |
| Musculosidade (M) | -1,573 | 18 | 100 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| JACOBINISMO DE UCHOA RG: TAB 489 iABCZ: 7,87 - Top: 28 | | AVAI DE TABA. RG: TABA R2816 iABCZ: 25,51 - Top: 0,5 | | | |
| OBSTACULO TRO RG: TRO 180 iABCZ: 8,83 - Top: 24 | | UEM 219 RG: UEM 219 iABCZ: 6,32 - Top: 34 | | | |
| MADRASTA DE UCHOA RG: TAB 750 iABCZ: 7,97 - Top: 27 | | IRICA DO CORREGO RG: CSC 7332 iABCZ: -8,11 - Top: 94 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 57 | -1,14 | Inferior | 87 | Regular | 95 | Regular | 92 | Regular | 97 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 33 | Inferior | 70,2 | 86,0 | 80,0 | 92,3 | 91,8 | 76,1 | 81,1 |

ANOTAÇÕES

ARRANQUE TRO • TROA 2498

LOTE
35
BATERIA 05

Macho - 09/01/2015 - 26 meses - 688 kg - 36 cm

iABCZ: **7.17**

TOP: **31%**

F**: **0.98%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,07 | 25 | 26 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 3,51 | 30 | 30 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 8,58 | 30 | 22 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 5,44 | 17 | 44 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,15 | 13 | 44 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,06 | 19 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,95 | 8 | 78 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,208 | 27 | 14 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,580 | 29 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,751 | 41 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,091 | 20 | 98 | | |
| Musculosidade (M) | -1,143 | 19 | 99 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | FOSSIL DE UCHOA RG: TAB 199 iABCZ: -20,47 - Top: 100 | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | ORGANIZADA TRO RG: TROA 619 iABCZ: -1,12 - Top: 73 | | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | JANTA DE UCHOA RG: TAB 519 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 18 | -0,23 | Superior | 101 | Regular | 98 | Regular | 94 | Regular | 90 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 26 | Regular | 102,4 | 102,6 | 79,2 | 92,3 | 90,8 | 86,6 | 94,1 |

ANOTAÇÕES

ALASCA TRO • TROA 2323

CEP PRATA

LOTE
36
BATERIA 05

Macho - 12/09/2014 - 30 meses - 778 kg - 37 cm

iABCZ: **21.95**

TOP: **1%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,85 | 27 | 4 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,39 | 33 | 3 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 17,29 | 34 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 25,83 | 24 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,79 | 22 | 15 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,14 | 24 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,18 | 18 | 14 | | |
| Stayability (STAY) -% | 44,55 | 18 | 11 | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,223 | 31 | 94 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,184 | 31 | 24 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,514 | 42 | 34 | | |
| Precocidade (P) | -0,351 | 25 | 83 | | |
| Musculosidade (M) | 1,234 | 23 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| JATAI TE DO MUC. RG: 7808 iABCZ: 13,88 - Top: 9 | | TAROLO DE TAB. RG: A 130 iABCZ: 16,32 - Top: 5 | | | |
| AVAI DE TABA. RG: TABA R2816 iABCZ: 25,51 - Top: 0,5 | | RACHA TRO RG: TRO 463 iABCZ: 15,74 - Top: 6 | | | |
| TIGELADA DE TAB. RG: TABA P9983 | | FROTA DE TABA. RG: TABA R8603 iABCZ: 13,1 - Top: 11 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 30 | 0,16 | Superior | 105 | Regular | 97 | Superior | 105 | Regular | 90 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 20 | Regular | 97,2 | 103,3 | 100,0 | 92,9 | 100,5 | 70,0 | 96,5 |

ANOTAÇÕES

ALBUM TRO • TROA 2337

LOTE
37
BATERIA 05

Macho - 21/09/2014 - 30 meses - 718 kg - 33 cm

iABCZ: **11.84**

TOP: **14%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,42 | 26 | 51 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,91 | 31 | 45 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,16 | 32 | 10 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,99 | 20 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,37 | 11 | 5 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,06 | 19 | 19 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,32 | 13 | 29 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,224 | 29 | 94 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,168 | 30 | 82 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,091 | 41 | 99 | | |
| Precocidade (P) | -0,524 | 23 | 88 | | |
| Musculosidade (M) | -1,003 | 21 | 98 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | NONODO TRO RG: TRO 107 iABCZ: 8,1 - Top: 27 | | | |
| CANDADO FIV DA LIAB RG: LIA 659 iABCZ: 9,15 - Top: 22 | | UBARANA TRO RG: TROA 1687 iABCZ: 15,79 - Top: 6 | | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | OLIVEIRA TRO RG: TROA 500 iABCZ: 21,6 - Top: 1 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 63 | -1,57 | Regular | 91 | Inferior | 85 | Regular | 94 | Inferior | 51 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 28 | Regular | 114,5 | 91,5 | 76,0 | 84,6 | 95,2 | 47,0 | 89,4 |

ANOTAÇÕES

ABONO TRO • TROA 2248

LOTE
38
BATERIA 06

Macho - 25/07/2014 - 32 meses - 706 kg - 38 cm

iABCZ: **-0.82**

TOP: **71%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,48 | 22 | 50 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 0,16 | 27 | 62 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 6,59 | 28 | 34 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 9,96 | 20 | 23 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,92 | 20 | 91 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -1,46 | 21 | 85 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,87 | 15 | 57 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,312 | 24 | 98 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,150 | 25 | 80 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -0,255 | 15 | 76 | | |
| Precocidade (P) | -0,367 | 14 | 83 | | |
| Musculosidade (M) | -0,219 | 14 | 69 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| NUMERAL DE TAB. RG: 8801 iABCZ: 27,28 - Top: 0,5 | | NITROGENADO TRO RG: TROA 387 iABCZ: 16,3 - Top: 5 | | | |
| ATENEU DE TABA. RG: TABA R3032 iABCZ: 1,3 - Top: 60 | | SAPATA TRO RG: TROA 1308 iABCZ: -0,32 - Top: 69 | | | |
| NUCULAR DE TAB. RG: E9799 | | GARANTIA DE UCHOA RG: TAB 291 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 60 | -1,28 | Inferior | 87 | Regular | 97 | Inferior | 85 | Regular | 91 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 27 | Inferior | 88,4 | 89,3 | 92,3 | 103,6 | 89,1 | 60,1 | 88,2 |

ANOTAÇÕES

APURADO TRO • TROA 2459

LOTE
39
BATERIA 06

Macho - 07/12/2014 - 27 meses - 686 kg - 37 cm

iABCZ: **7.39**

TOP: **30%**

F** : **0.2%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,17 | 26 | 39 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,75 | 32 | 47 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 8,26 | 33 | 23 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,87 | 19 | 20 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,58 | 15 | 21 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,51 | 20 | 27 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,06 | 8 | 79 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,011 | 29 | 52 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,038 | 30 | 45 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -3,375 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -0,708 | 19 | 93 | | |
| Musculosidade (M) | -0,624 | 17 | 89 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| GUARDIAO DA PROG.NY RG: NYFP 2497 iABCZ: 13,96 - Top: 9 | | FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | | |
| OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | LADEIRA DE UCHOA RG: TAB 635 | | | |
| MIRINABA DO CORREGO RG: CSC 8206 iABCZ: 19,51 - Top: 2 | | HERMA DE UCHOA RG: TAB 343 iABCZ: -11,89 - Top: 98 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 26 | -0,53 | Regular | 97 | Regular | 93 | Superior | 100 | Superior | 100 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 24 | Regular | 110,0 | 97,2 | 83,3 | 92,3 | 99,5 | 70,8 | 94,7 |

ANOTAÇÕES

ALONGADO TRO • TROA 2358

LOTE
40
BATERIA 06

Macho - 01/10/2014 - 29 meses - 715 kg - 35 cm

iABCZ: **9.08**

TOP: **23%**

F** : **1.27%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,17 | 22 | 39 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 2,49 | 29 | 39 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,20 | 30 | 10 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 11,96 | 16 | 17 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,86 | 7 | 13 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,68 | 15 | 24 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,87 | 4 | 85 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,101 | 27 | 30 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,103 | 28 | 34 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,780 | 40 | 27 | | |
| Precocidade (P) | 1,253 | 20 | 3 | | |
| Musculosidade (M) | 0,754 | 17 | 23 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TIA TRO RG: TROA 1627 iABCZ: 3,74 - Top: 47 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | GAITA DE UCHOA RG: TAB 232 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 41 | -0,35 | Regular | 93 | Regular | 94 | Superior | 103 | Superior | 123 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 20 | Regular | 97,8 | 93,0 | 92,0 | 92,3 | 103,1 | 106,1 | 96,3 |

ANOTAÇÕES

AERODINAMICO TRO • TROA 2296

LOTE
41
BATERIA 06

Macho - 23/08/2014 - 31 meses - 719 kg - 39 cm

iABCZ: **5.25**

TOP: **40%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,97 | 28 | 16 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 4,21 | 30 | 25 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 5,89 | 33 | 39 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 7,20 | 23 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,53 | 23 | 81 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,16 | 25 | 56 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,10 | 17 | 71 | | |
| Stayability (STAY) -% | 38,81 | 17 | 94 | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,509 | 30 | 1 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,746 | 31 | 1 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -1,148 | 42 | 97 | | |
| Precocidade (P) | -0,548 | 24 | 89 | | |
| Musculosidade (M) | -0,841 | 23 | 96 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| NUMERAL DE TAB. RG: 8801 iABCZ: 27,28 - Top: 0,5 | | SIBILINO DE TABA. RG: TABA P8870 iABCZ: 14,73 - Top: 7 | | | |
| ATENEU DE TABA. RG: TABA R3032 iABCZ: 1,3 - Top: 60 | | LEI DE UCHOA RG: TAB 708 iABCZ: 4,85 - Top: 42 | | | |
| NUCULAR DE TAB. RG: E9799 | | DELICADA DE UCHOA RG: TAB 81 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 33 | 0,06 | Regular | 93 | Superior | 107 | Superior | 106 | Superior | 112 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 25 | Regular | 86,0 | 93,6 | 92,3 | 107,1 | 104,6 | 63,2 | 90,9 |

ANOTAÇÕES

ADVOGADO TRO • TROA 2293

LOTE
42
BATERIA 06

Macho - 21/08/2014 - 31 meses - 709 kg - 39 cm

iABCZ: **-3.17**

TOP: **82%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -0,36 | 25 | 66 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -0,57 | 27 | 69 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 2,28 | 30 | 65 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 6,52 | 20 | 38 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,69 | 12 | 86 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,97 | 18 | 79 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,12 | 13 | 71 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,089 | 29 | 76 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,402 | 30 | 97 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -3,471 | 41 | 100 | |
| Precocidade (P) | -0,150 | 23 | 71 | |
| Musculosidade (M) | -0,843 | 21 | 96 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | NONODO TRO RG: TRO 107 iABCZ: 8,1 - Top: 27 | | |
| CANDADO FIV DA LIAB RG: LIA 659 iABCZ: 9,15 - Top: 22 | | RAIA TRO RG: TROA 1109 iABCZ: -12,04 - Top: 98 | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | BURELA DE ICEM RG: SJPA 111 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 54 | -1,02 | Inferior | 86 | Regular | 92 | Superior | 101 | Superior | 104 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 30 | Inferior | 78,8 | 87,0 | 76,9 | 92,9 | 100,8 | 100,0 | 86,2 |

ANOTAÇÕES

APACHE TRO • TROA 2437

LOTE
43
BATERIA 07

Macho - 26/11/2014 - 28 meses - 654 kg - 35 cm

iABCZ: **5.15**

TOP: **40%**

F**: **0.59%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,33 | 25 | 53 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -0,60 | 31 | 69 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 4,71 | 32 | 47 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 7,67 | 18 | 33 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,22 | 14 | 7 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,91 | 19 | 21 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 6,59 | 8 | 96 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,165 | 28 | 19 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,113 | 28 | 74 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -2,500 | 40 | 100 | |
| Precocidade (P) | 0,032 | 18 | 50 | |
| Musculosidade (M) | -0,709 | 16 | 92 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

| |
|---|
| GUARDIAO DA PROG.NY RG: NYFP 2497 iABCZ: 13,96 - Top: 9 |
| OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 |
| MIRINABA DO CORREGO RG: CSC 8206 iABCZ: 19,51 - Top: 2 |

GENEALOGIA MATERNA

| |
|--|
| PANDEMONIO TRO RG: TROA 742 iABCZ: 4,33 - Top: 44 |
| SALPIMENTA TRO RG: TRO 562 iABCZ: -0,36 - Top: 69 |
| PANIFICADORA TRO RG: TROA 739 iABCZ: -7,58 - Top: 93 |

AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 34 | -1,06 | Inferior | 90 | Regular | 94 | Regular | 97 | Superior | 108 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-------------|--------|---------|------|------|-------|------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 34 | Inferior | 79,9 | 89,6 | 79,2 | 96,2 | 97,6 | 118,3 | 89,4 |

ANOTAÇÕES

AFILHADO TRO • TROA 2307

LOTE
44
BATERIA 07

Macho - 03/09/2014 - 30 meses - 700 kg - 39 cm

iABCZ: **4.46**

TOP: **43%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,14 | 25 | 25 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,15 | 29 | 52 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 5,59 | 32 | 41 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,42 | 18 | 13 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,31 | 12 | 73 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,02 | 19 | 36 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,45 | 11 | 38 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,049 | 27 | 42 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,496 | 28 | 99 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,291 | 41 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -0,034 | 20 | 57 | | |
| Musculosidade (M) | 0,421 | 20 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TERNO DA PROG.NY RG: NYFP 4183 iABCZ: 17,89 - Top: 3 | | OCULISTA RG: 4924 | | | |
| EROS FIV DA DORN RG: DORN 618 iABCZ: 14,05 - Top: 9 | | CRUVIANA DE ICEM RG: SJPA 272 iABCZ: 4,23 - Top: 45 | | | |
| ITAPECHA DO CORREGO RG: CSC 7421 iABCZ: 6,15 - Top: 35 | | REBECA RG: E1245 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 61 | -1,29 | Inferior | 89 | Inferior | 88 | Regular | 98 | Regular | 79 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 29 | Inferior | 83,6 | 88,6 | 88,5 | 85,7 | 95,2 | 73,2 | 86,2 |

ANOTAÇÕES

ANEXO TRO • TROA 2406

LOTE
45
BATERIA 07

Macho - 08/11/2014 - 28 meses - 717 kg - 35 cm

iABCZ: **11.42**

TOP: **15%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,58 | 24 | 11 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 3,83 | 29 | 28 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 7,98 | 29 | 25 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 15,81 | 16 | 8 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,49 | 13 | 25 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,52 | 18 | 13 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,22 | 8 | 41 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,082 | 28 | 34 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,036 | 27 | 60 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -4,224 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,209 | 20 | 99 | | |
| Musculosidade (M) | -0,357 | 18 | 75 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| AVAI DE TABA. RG: TABA R2816 iABCZ: 25,51 - Top: 0,5 | | RAI DA PROG.NY RG: NYFP 1459 iABCZ: 25,45 - Top: 0,5 | | | |
| PARANA DE CMC RG: CMC 442 iABCZ: 24,23 - Top: 0,5 | | CUTILADA DE ICEM RG: SJPA 189 iABCZ: 6,61 - Top: 33 | | | |
| IOGA DE CMC RG: CMC 177 iABCZ: 11,85 - Top: 14 | | QUATRINCA RG: E 971 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 36 | -1,61 | Inferior | 87 | Regular | 91 | Elite | 108 | Inferior | 58 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 36 | Inferior | 99,6 | 87,0 | 75,0 | 96,2 | 110,3 | 54,9 | 87,8 |

ANOTAÇÕES

ARO TRO • TROA 2480

LOTE
46
BATERIA 07

Macho - 20/12/2014 - 27 meses - 681 kg - 34 cm

iABCZ: **14.34**

TOP: **8%**

F** : **2.34%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,22 | 24 | 14 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,99 | 30 | 9 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 12,23 | 31 | 7 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,92 | 17 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,04 | 13 | 9 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,29 | 18 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,18 | 6 | 87 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,082 | 28 | 74 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,400 | 29 | 8 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,192 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -1,129 | 19 | 98 | | |
| Musculosidade (M) | -1,413 | 17 | 100 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| JACOBINISMO DE UCHOA RG: TAB 489 iABCZ: 7,87 - Top: 28 | | VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | | |
| OBSTACULO TRO RG: TRO 180 iABCZ: 8,83 - Top: 24 | | PALHA TRO RG: TRO 319 iABCZ: 22,29 - Top: 1 | | | |
| MADRASTA DE UCHOA RG: TAB 750 iABCZ: 7,97 - Top: 27 | | ELETIVA DE UCHOA RG: TAB 122 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 25 | -0,52 | Regular | 99 | Regular | 99 | Superior | 100 | Inferior | 66 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 27 | Regular | 101,5 | 99,2 | 83,3 | 96,2 | 98,4 | 70,8 | 93,4 |

ANOTAÇÕES

ANTARTICO TRO • TROA 2428

LOTE
47
BATERIA 07

Macho - 22/11/2014 - 28 meses - 676 kg - 36 cm

iABCZ: **12.83**

TOP: **11%**

F** : **2.73%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,14 | 25 | 14 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,49 | 29 | 49 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 5,96 | 30 | 38 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 4,81 | 17 | 48 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,83 | 13 | 14 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,44 | 19 | 14 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,25 | 7 | 14 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,209 | 29 | 14 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,687 | 29 | 2 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -3,013 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -0,912 | 20 | 96 | | |
| Musculosidade (M) | -1,087 | 18 | 99 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | MEDALHA TRO RG: TROA 39 iABCZ: 9,99 - Top: 20 | | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | AUSTERIDADE DE ICEM RG: SJPA 57 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 22 | -0,37 | Regular | 94 | Superior | 105 | Superior | 102 | Regular | 87 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 28 | Regular | 87,4 | 93,5 | 87,5 | 107,7 | 103,2 | 86,6 | 92,5 |

ANOTAÇÕES

ACIONISTA TRO • TROA 2261

LOTE
48
BATERIA 08

Macho - 03/08/2014 - 31 meses - 728 kg - 42 cm

iABCZ: **16.51**

TOP: **5%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,27 | 26 | 13 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,78 | 32 | 10 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,10 | 32 | 14 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,85 | 20 | 10 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,67 | 19 | 18 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,88 | 22 | 10 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,01 | 13 | 32 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,242 | 29 | 11 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,830 | 29 | 1 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -0,236 | 41 | 75 | |
| Precocidade (P) | -0,233 | 22 | 78 | |
| Musculosidade (M) | 0,674 | 20 | 27 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| OCULISTA RG: 4924 | | OKAMBI DA DB RG: ELV 923 | | |
| VERTICE DE ICEM RG: SJP 2593 iABCZ: 22,13 - Top: 1 | | TENDAL DA DB RG: ELV 1706 iABCZ: 11,21 - Top: 16 | | |
| PARTICULA RG: E 691 | | DONZELA DA MAR. RG: E6548 | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 46 | -0,49 | Regular | 96 | Elite | 110 | Inferior | 84 | Regular | 74 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 24 | Regular | 80,4 | 96,4 | 100,0 | 114,3 | 86,9 | 66,6 | 91,0 |

ANOTAÇÕES

APTO TRO • TROA 2457

LOTE
49
BATERIA 08

Macho - 06/12/2014 - 27 meses - 691 kg - 36 cm

iABCZ: **8.73**


TOP: **24%**

F**: **2.34%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -1,49 | 24 | 82 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 3,11 | 30 | 34 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 6,33 | 25 | 36 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,18 | 15 | 22 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,40 | 14 | 29 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,08 | 19 | 61 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -9,48 | 7 | 1 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,277 | 28 | 8 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,158 | 28 | 27 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -0,285 | 41 | 77 | |
| Precocidade (P) | -0,153 | 20 | 71 | |
| Musculosidade (M) | 0,209 | 18 | 47 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 32 | -0,96 | Regular | 98 | Regular | 92 | Inferior | 88 | Regular | 83 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 18 | Regular | 104,2 | 92,3 | 104,2 | 92,3 | 88,0 | 70,8 | 96,6 |

ANOTAÇÕES

ARQUIDUQUE TRO • TROA 2492

LOTE
50
BATERIA 08

Macho - 04/01/2015 - 26 meses - 675 kg - 38 cm

iABCZ: **12.96**

TOP: **11%**

F**: **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,32 | 25 | 6 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,67 | 29 | 10 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,29 | 26 | 13 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 11,48 | 14 | 18 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,02 | 15 | 55 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,01 | 20 | 19 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,45 | 8 | 13 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,443 | 27 | 2 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,483 | 28 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -4,156 | 41 | 100 | |
| Precocidade (P) | -0,441 | 20 | 85 | |
| Musculosidade (M) | -0,544 | 19 | 84 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | MERECADOR RG: 3429 | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | CULATRA DE ICEM RG: SJPA 260 iABCZ: 18,34 - Top: 3 | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | TANGERINA DE ICEM RG: E1286 | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 24 | -0,46 | Regular | 95 | Regular | 97 | Regular | 99 | Superior | 106 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 19 | Regular | 100,5 | 95,9 | 87,5 | 92,3 | 96,3 | 110,2 | 96,5 |

ANOTAÇÕES

ARTILHEIRO TRO • TROA 2501

LOTE
51
BATERIA 08

Macho - 12/01/2015 - 26 meses - 636 kg - 40 cm

iABCZ: **13**

TOP: **11%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,01 | 23 | 15 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,68 | 27 | 15 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 13,89 | 28 | 3 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,61 | 15 | 10 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,98 | 7 | 10 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,79 | 15 | 10 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,99 | 4 | 86 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,367 | 26 | 4 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,152 | 27 | 27 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,821 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | 1,017 | 20 | 4 | | |
| Musculosidade (M) | 0,779 | 17 | 23 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TOGA TRO RG: TROA 1669 iABCZ: 12,27 - Top: 13 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | LAMELA DE UCHOA RG: TAB 663 iABCZ: 11,06 - Top: 16 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------------------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 29 | -0,74 | Inferior | 90 | Regular | 99 | Regular | 97 | Superior | 119 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 35 | Inferior | 79,9 | 90,7 | 83,3 | 92,3 | 93,1 | 102,4 | 88,1 |

ANOTAÇÕES

APLICADO TRO • TRO 770

LOTE
52
BATERIA 08

Macho - 14/12/2014 - 27 meses - 713 kg - 37 cm

iABCZ: **2.98**

TOP: **51%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,79 | 23 | 45 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,77 | 28 | 47 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 6,63 | 29 | 34 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,43 | 18 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,47 | 10 | 79 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,00 | 17 | 59 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,56 | 9 | 89 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,137 | 26 | 23 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,137 | 27 | 29 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -2,601 | 40 | 100 | |
| Precocidade (P) | -1,290 | 21 | 99 | |
| Musculosidade (M) | -1,945 | 19 | 100 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | OBSTACULO TRO RG: TRO 180 iABCZ: 8,83 - Top: 24 | | |
| TANGO DA LIAB RG: LIA 838 iABCZ: 11,69 - Top: 14 | | SEMENTE TRO RG: TROA 1333 iABCZ: -4,41 - Top: 86 | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | FAUNA DE UCHOA RG: TAB 177 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 21 | -0,37 | Inferior | 93 | Superior | 109 | Regular | 95 | Superior | 101 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 25 | Regular | 80,8 | 92,7 | 100,0 | 107,7 | 93,6 | 110,2 | 94,6 |

ANOTAÇÕES

AMPARO TRO • TROA 2388

LOTE
53
BATERIA 09

Macho - 23/10/2014 - 29 meses - 717 kg - 35 cm

iABCZ: **9.99**

TOP: **20%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,75 | 25 | 18 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 2,39 | 30 | 40 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 6,55 | 30 | 35 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 5,44 | 17 | 44 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,54 | 14 | 23 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,85 | 20 | 22 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,21 | 6 | 41 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,238 | 28 | 11 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,596 | 27 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -1,576 | 40 | 98 | | |
| Precocidade (P) | -0,628 | 19 | 91 | | |
| Musculosidade (M) | -0,017 | 17 | 58 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | QUARO RG: 4961 | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | FAIXA DA PATURI RG: PAT 153 iABCZ: 7,86 - Top: 28 | | | |
| MADREPEROLA DE UCHOA RG: TAB 752 iABCZ: 14,22 - Top: 8 | | BICA RG: F1855 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 28 | 0,31 | Regular | 99 | Superior | 103 | Elite | 113 | Superior | 104 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 19 | Regular | 91,4 | 97,3 | 88,0 | 96,2 | 109,6 | 110,2 | 96,4 |

ANOTAÇÕES

ALIBI TRO • TROA 2350

LOTE
54
BATERIA 09

Macho - 27/09/2014 - 30 meses - 723 kg - 38 cm

iABCZ: **14.41**

TOP: **8%**

F**: **0.98%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,20 | 22 | 24 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,19 | 28 | 12 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 15,86 | 29 | 2 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,06 | 15 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,85 | 7 | 13 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,18 | 15 | 17 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,29 | 3 | 49 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,012 | 27 | 52 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,097 | 27 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -1,448 | 40 | 98 | | |
| Precocidade (P) | -0,022 | 19 | 56 | | |
| Musculosidade (M) | 0,837 | 17 | 21 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | HALOGENIO DE UCHOA RG: TAB 313 iABCZ: -1,41 - Top: 74 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | ULTRA-MODERNA TRO RG: TROA 1719 iABCZ: 10,69 - Top: 17 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | IMPACIENCIA DE UCHOA RG: TAB 429 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 50 | -0,75 | Regular | 94 | Regular | 93 | Regular | 93 | Regular | 94 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 24 | Regular | 80,4 | 94,4 | 92,0 | 92,3 | 93,6 | 102,1 | 90,9 |

ANOTAÇÕES

ANFITRÍAO TRO • TROA 2408

LOTE
55
BATERIA 09

Macho - 09/11/2014 - 28 meses - 651 kg - 39 cm

iABCZ: **0.39**

TOP: **65%**

F**: **1.37%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -1,17 | 25 | 78 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -3,38 | 30 | 89 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | -1,47 | 31 | 87 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | -2,44 | 18 | 91 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,71 | 17 | 86 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -1,57 | 21 | 86 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -11,04 | 6 | 0,5 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,059 | 28 | 39 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,221 | 28 | 19 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -0,425 | 40 | 82 | |
| Precocidade (P) | -0,598 | 20 | 90 | |
| Musculosidade (M) | -1,032 | 18 | 98 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| FOSFATO DA PRATA RG: PRT 3180 iABCZ: 8,4 - Top: 25 | | BATENTE RG: 4976 | | |
| LABIRINTO DE UCHOA RG: TAB 620 iABCZ: 10,17 - Top: 19 | | GAMARRA DE UCHOA RG: TAB 277 | | |
| HISTORIA DE UCHOA RG: TAB 375 | | QUEIMA RG: E 939 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 31 | -0,86 | Inferior | 89 | Superior | 107 | Regular | 93 | Regular | 100 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 26ª | 21 | Regular | 94,0 | 88,6 | 95,8 | 111,5 | 94,8 | 102,4 | 95,7 |

ANOTAÇÕES

AGENTE TRO • TROA 2312

LOTE
56
BATERIA 09

Macho - 06/09/2014 - 30 meses - 744 kg - 36 cm

iABCZ: **15.17**

TOP: **7%**

F**: **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 5,03 | 26 | 4 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,07 | 31 | 3 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,39 | 32 | 3 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,43 | 18 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,85 | 9 | 13 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,81 | 18 | 4 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,39 | 11 | 63 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,021 | 28 | 49 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,087 | 29 | 70 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -2,356 | 41 | 100 | | |
| Precocidade (P) | 0,899 | 21 | 6 | | |
| Musculosidade (M) | 1,143 | 19 | 9 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TERNO DA PROG.NY RG: NYFP 4183 iABCZ: 17,89 - Top: 3 | | OPUSCULO TRO RG: TRO 207 iABCZ: 13,82 - Top: 9 | | | |
| EROS FIV DA DORN RG: DORN 618 iABCZ: 14,05 - Top: 9 | | TAREFA TRO RG: TROA 1540 iABCZ: 11,18 - Top: 16 | | | |
| ITAPECHA DO CORREGO RG: CSC 7421 iABCZ: 6,15 - Top: 35 | | DECURSIVA DE TABA. RG: TABA R6052 iABCZ: 4,4 - Top: 44 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 31 | 0,09 | Superior | 101 | Regular | 96 | Superior | 108 | Superior | 105 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 21 | Regular | 96,4 | 100,0 | 88,5 | 92,9 | 104,2 | 93,4 | 95,8 |

ANOTAÇÕES

ADENDO TRO • TROA 2276

LOTE
57
BATERIA 09

Macho - 09/08/2014 - 31 meses - 688 kg - 39 cm

iABCZ: **-15.95**

TOP: **100%**

F**: **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -3,84 | 25 | 97 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -10,16 | 31 | 100 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | -5,51 | 32 | 97 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | -4,51 | 22 | 96 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -1,26 | 20 | 95 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -3,99 | 23 | 98 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 6,55 | 15 | 96 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,043 | 29 | 66 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,288 | 29 | 93 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -3,416 | 41 | 100 | |
| Precocidade (P) | -2,233 | 23 | 100 | |
| Musculosidade (M) | -1,484 | 22 | 100 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| NUMERAL DE TAB. RG: 8801 iABCZ: 27,28 - Top: 0,5 | | FOSSIL DE UCHOA RG: TAB 199 iABCZ: -20,47 - Top: 100 | | |
| ATENEU DE TABA. RG: TABA R3032 iABCZ: 1,3 - Top: 60 | | LABRADORITA DE UCHOA RG: TAB 612 | | |
| NUCULAR DE TAB. RG: E9799 | | GALHA DE UCHOA RG: TAB 268 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 66 | -2,36 | Inferior | 77 | Inferior | 89 | Inferior | 89 | Inferior | 53 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 24ª | 32 | Inferior | 96,4 | 78,9 | 80,8 | 92,9 | 90,2 | 46,7 | 83,0 |

ANOTAÇÕES

ALASKA TRO • TROA 2335

LOTE
58
INDIVIDUAL

Macho - 20/09/2014 - 30 meses - 718 kg - 37 cm

iABCZ: **16.52**

TOP: **5%**

F**: **0.49%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,31 | 23 | 23 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,59 | 29 | 2 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 17,68 | 22 | 0,5 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 20,85 | 11 | 3 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,34 | 7 | 5 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,94 | 15 | 9 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,14 | 4 | 42 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,194 | 27 | 16 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,173 | 27 | 83 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,225 | 40 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 1,738 | 19 | 1 | | |
| Musculosidade (M) | 2,132 | 17 | 0,5 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| OCEANO TRO RG: TRO 177 iABCZ: 9,65 - Top: 21 | | PANDEMONIO TRO RG: TROA 742 iABCZ: 4,33 - Top: 44 | | | |
| SAFISMO TRO RG: TROA 1284 iABCZ: 17,02 - Top: 4 | | TCHECA TRO RG: TROA 1565 iABCZ: 12,67 - Top: 12 | | | |
| FECHADURA DE ICEM RG: SJP 4601 | | NOITINHA TRO RG: TROA 325 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 15 | 0,81 | Superior | 104 | Regular | 99 | Elite | 115 | Elite | 137 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 25ª | 5 | Elite | 107,1 | 105,3 | 116,0 | 100,0 | 117,2 | 149,5 | 113,0 |

ANOTAÇÕES

Fazenda
Córrego da
Santa Cecília





7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



SANSCRITO DA NB • CSCB A7919

LOTE
59
INDIVIDUAL

Macho - 12/09/2014 - 30 meses - 773 kg - 40 cm

iABCZ: **12.18**

TOP: **13%**

F**: **0.59%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 6,79 | 25 | 0,5 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 12,62 | 26 | 0,5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,55 | 32 | 3 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 9,68 | 18 | 24 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,45 | 15 | 79 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,71 | 20 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,21 | 8 | 14 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,245 | 28 | 10 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,144 | 29 | 79 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,920 | 40 | 24 | | |
| Precocidade (P) | 0,398 | 19 | 26 | | |
| Musculosidade (M) | -0,148 | 17 | 65 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| GUARAPARI DO CORREGO RG: CSC 6825 iABCZ: -17,42 - Top: 100 | | ATENEU DE TABA. RG: TABA R3032 iABCZ: 1,3 - Top: 60 | | | |
| MAMON DO CORREGO RG: CSC 8769 iABCZ: 15,67 - Top: 6 | | MOANINGA DO CORREGO RG: CSC 8234 iABCZ: 0,31 - Top: 66 | | | |
| CERECOARA DO CORREGO RG: CSC 6334 | | IBACA DO CORREGO RG: CSC 7034 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 11 | 0,88 | Elite | 111 | Superior | 102 | Superior | 105 | Elite | 158 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 74ª | 4º | Elite | 122,5 | 110,6 | 112,5 | 96,0 | 105,0 | 158,0 | 113,7 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



SISTRO DA NB • CSCB A7956

LOTE
60
INDIVIDUAL

Macho - 19/09/2014 - 30 meses - 751 kg - 37 cm

iABCZ: **11.75**

TOP: **14%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,80 | 25 | 9 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 7,12 | 26 | 8 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,82 | 32 | 11 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 8,17 | 20 | 30 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,57 | 19 | 22 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,63 | 22 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,49 | 13 | 74 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,419 | 30 | 3 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,445 | 30 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,132 | 42 | 19 | | |
| Precocidade (P) | 0,444 | 23 | 23 | | |
| Musculosidade (M) | -0,580 | 21 | 86 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| 804-296 ITAB. RG: CBA 804 iABCZ: 6,48 - Top: 34 | | AETE DO CORREGO RG: 9106 | | | |
| SARDONICO CC RG: CCCC 1673 iABCZ: 14,15 - Top: 9 | | POASSEMA DA NB RG: CSCB A3293 iABCZ: 4,99 - Top: 41 | | | |
| QUADRILHA CC RG: CCCC 1124 | | ROURA DA N.B. RG: CSCB A 192 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 47 | -0,37 | Superior | 101 | Regular | 99 | Regular | 96 | Regular | 89 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 74ª | 10º | Superior | 108,4 | 103,1 | 104,2 | 100,0 | 96,0 | 89,0 | 104,8 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



SEIS DA NB • CSCB A7926

LOTE
61
BATERIA 10

Macho - 13/09/2014 - 30 meses - 689 kg - 39 cm

iABCZ: **8.35**


TOP: **26%**

F^{**}: **1.56%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | -3,74 | 23 | 97 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | -4,73 | 24 | 94 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,87 | 30 | 11 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 25,02 | 16 | 1 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,07 | 13 | 49 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -1,44 | 18 | 85 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,73 | 7 | 35 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,322 | 29 | 6 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,622 | 29 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,772 | 40 | 5 | |
| Precocidade (P) | 0,067 | 20 | 47 | |
| Musculosidade (M) | 1,058 | 18 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 42 | -0,24 | Regular | 95 | Superior | 109 | Superior | 108 | Regular | 77 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 74ª | 13ª | Regular | 90,9 | 98,3 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 77,0 | 96,6 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



ANDAIA DA NB • CSCB A7991

LOTE
62
BATERIA 10

Macho - 01/10/2014 - 29 meses - 705 kg - 37 cm

iABCZ: **13.97**

TOP: **9%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,39 | 24 | 12 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 12,63 | 30 | 0,5 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 12,44 | 31 | 6 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,77 | 18 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,13 | 16 | 45 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,14 | 20 | 17 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,69 | 11 | 25 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,062 | 29 | 39 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,217 | 29 | 20 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 0,164 | 41 | 50 | | |
| Precocidade (P) | 1,367 | 21 | 2 | | |
| Musculosidade (M) | 0,730 | 19 | 24 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| GUARDIAO DA PROG.NY RG: NYFP 2497 iABCZ: 13,96 - Top: 9 | | SUBSTRATO DA S.MARIA RG: 8937 | | | |
| MARI DO CORREGO RG: CSC 8037 iABCZ: 23,9 - Top: 0,5 | | YTACURUCA DA NB RG: CSCB A1962 iABCZ: -2,78 - Top: 80 | | | |
| SUBSTANCIA S.MARIA RG: F 316 | | PARENTELA DA S.MARIA RG: E3458 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 32 | -0,04 | Regular | 99 | Superior | 101 | Superior | 105 | Superior | 120 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 75ª | 12ª | Regular | 94,3 | 102,3 | 95,5 | 104,2 | 105,0 | 120,0 | 98,3 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



ZACUTO DO CÓRREGO • CSC 11399

LOTE
63
BATERIA 10

Macho - 12/09/2014 - 30 meses - 685 kg - 37 cm

iABCZ: **2.42**

TOP: **54%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,54 | 23 | 49 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 0,91 | 24 | 55 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 3,71 | 29 | 55 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 5,72 | 17 | 43 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,24 | 11 | 69 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,05 | 17 | 58 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,18 | 6 | 87 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,192 | 29 | 16 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,497 | 29 | 5 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -4,681 | 40 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -2,023 | 19 | 100 | | |
| Musculosidade (M) | -0,817 | 17 | 95 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| MARCIANO DA CINEL. RG: LVRT 797 iABCZ: 10,95 - Top: 17 | | MARIGUI DO CORREGO RG: CSC 8038 iABCZ: 6,22 - Top: 35 | | | |
| IMPERADOR DA COPAC. RG: GER 5284 iABCZ: 9,54 - Top: 21 | | EXPOSICAO DA NB RG: CSCB A5247 iABCZ: -1,62 - Top: 75 | | | |
| COPACABANA GER 3544 RG: GER 3544 | | YAIBARA DA NB RG: CSCB A1532 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 82 | -1,22 | Regular | 90 | Regular | 98 | Regular | 96 | Regular | 54 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 74ª | 18º | Regular | 86,3 | 94,4 | 87,5 | 104,0 | 96,0 | 54,0 | 91,1 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



VEÍCULO DA NB • CSCB A8070

LOTE
64
BATERIA 10

Macho - 30/10/2014 - 29 meses - 687 kg - 38 cm

iABCZ: **10.56**

TOP: **18%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,88 | 24 | 9 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,51 | 21 | 11 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 9,69 | 21 | 16 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 6,66 | 15 | 37 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,56 | 11 | 22 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,57 | 17 | 12 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -2,44 | 9 | 19 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,056 | 27 | 69 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,155 | 28 | 80 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -1,686 | 40 | 99 | | |
| Precocidade (P) | -0,127 | 21 | 68 | | |
| Musculosidade (M) | -0,424 | 19 | 78 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | EBIQUARO DO CORREGO RG: CSC 6560 iABCZ: 6,77 - Top: 32 | | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | CETACEA DA NB RG: CSCB A4767 iABCZ: 8,6 - Top: 25 | | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | PORABOCA DA NB RG: CSCB A3413 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 56 | -0,53 | Superior | 102 | Regular | 91 | Regular | 98 | Regular | 88 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 76ª | 22º | Regular | 94,0 | 96,6 | 84,0 | 88,9 | 98,0 | 88,0 | 92,4 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



ZOO DO CÓRREGO • CSC 11424

LOTE
65
INDIVIDUAL

Macho - 13/10/2014 - 29 meses - 697 kg - 39 cm

iABCZ: **8.21**

TOP: **26%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,54 | 20 | 20 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,23 | 24 | 12 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 13,84 | 20 | 4 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 18,47 | 10 | 6 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,01 | 11 | 55 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,37 | 15 | 30 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 8,14 | 6 | 98 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,287 | 22 | 97 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,174 | 22 | 25 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,209 | 39 | 16 | | |
| Precocidade (P) | -0,278 | 17 | 80 | | |
| Musculosidade (M) | 0,428 | 15 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| BANGALO DE TABA. RG: TABA R3754 iABCZ: 10,25 - Top: 19 | | JIQUI DO CORREGO RG: CSC 7750 iABCZ: 10,32 - Top: 19 | | | |
| NICHO DE TABAPUA RG: GTRT 2680 iABCZ: 8,44 - Top: 25 | | PASTRONA DO CORREGO RG: CSC 9478 iABCZ: 6,89 - Top: 32 | | | |
| URCOLA DE TABA. RG: TABA R1001 | | IBIGARA DO CORREGO RG: CSC 7079 iABCZ: 11,57 - Top: 15 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 74 | -1,09 | Superior | 104 | Regular | 72 | Superior | 101 | Regular | 70 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|------|-------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 75ª | 16º | Regular | 72,0 | 106,0 | 109,1 | 95,8 | 101,0 | 70,0 | 93,7 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



TANATO DA NB • CSCB A7983

LOTE
66
BATERIA 11

Macho - 26/09/2014 - 30 meses - 661 kg - 41 cm

iABCZ: **7.42**

TOP: **29%**

F** : **0.2%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,60 | 24 | 48 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 4,98 | 25 | 20 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 9,56 | 30 | 16 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,22 | 15 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,29 | 14 | 35 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,77 | 19 | 41 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,25 | 8 | 87 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,248 | 28 | 10 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,354 | 29 | 10 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | -3,837 | 41 | 100 | | |
| Precocidade (P) | -0,908 | 20 | 96 | | |
| Musculosidade (M) | -1,341 | 18 | 100 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| JACURUTU DO CORREGO RG: CSC 7553 iABCZ: 5,95 - Top: 36 | | CARIJO DO CORREGO RG: CSC 6092 | | | |
| NHEMBOCAIO CORREGO RG: CSC 8501 iABCZ: 10,42 - Top: 18 | | PEREBOCA DA NB RG: CSCB A3053 iABCZ: 6,44 - Top: 34 | | | |
| JACARÁCIA DO CORREGO RG: CSC 7520 iABCZ: 19,51 - Top: 2 | | RUIPIARA DA N.B. RG: CSCB A 218 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 70 | -0,87 | Regular | 91 | Superior | 107 | Regular | 90 | Regular | 81 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 75ª | 11º | Regular | 107,4 | 95,4 | 86,4 | 104,2 | 90,0 | 81,0 | 98,7 |

ANOTAÇÕES



7º LEILÃO TABAPUÃ TRO E CONVIDADOS



ZOND DO CÓRREGO • CSC 11420

LOTE
67
BATERIA 11

Macho - 04/10/2014 - 29 meses - 689 kg - 37 cm

iABCZ: **16.55**

TOP: **5%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|-------|--|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,63 | 21 | 32 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,58 | 24 | 16 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,01 | 26 | 14 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,81 | 13 | 20 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,69 | 12 | 3 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,17 | 17 | 7 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -3,55 | 6 | 13 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,141 | 23 | 23 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,379 | 26 | 9 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 2,329 | 39 | 2 | | |
| Precocidade (P) | 1,142 | 17 | 3 | | |
| Musculosidade (M) | 0,609 | 15 | 29 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| JIQUI DO CORREGO RG: CSC 7750 iABCZ: 10,32 - Top: 19 | | SIBILINO DE TABA. RG: TABA P8870 iABCZ: 14,73 - Top: 7 | | | |
| TELL DO CORREGO RG: CSC 10572 iABCZ: 8,59 - Top: 25 | | JAGUATIRA DO CORREGO RG: CSC 7559 iABCZ: 29,26 - Top: 0,1 | | | |
| YURUCHA DA NB RG: CSCB A2867 iABCZ: 6,95 - Top: 32 | | CAAJARA DO CORREGO RG: CSC 5949 | | | |

PNAT 2016

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 66 | -0,82 | Regular | 95 | Superior | 101 | Regular | 85 | Superior | 103 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 75ª | 6º | Superior | 109,6 | 102,6 | 113,6 | 100,0 | 85,0 | 103,0 | 107,0 |

ANOTAÇÕES



FARTO TJG • TJG 76

MELHOR DA SAFRA **US**

LOTE
68
INDIVIDUAL

Macho - 11/09/2014 - 30 meses - 700 kg - 46 cm

iABCZ: **15.94**


TOP: **6%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,80 | 25 | 9 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,69 | 30 | 4 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,94 | 24 | 2 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,69 | 13 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,85 | 12 | 13 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,23 | 19 | 7 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 7,33 | 8 | 97 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,622 | 29 | 0,5 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,688 | 30 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 3,170 | 41 | 1 | |
| Precocidade (P) | -0,504 | 21 | 87 | |
| Musculosidade (M) | 0,877 | 20 | 19 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 1 | 2,46 | Elite | 118 | Elite | 132 | Elite | 111 | Superior | 114 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 3 | Elite | 126,0 | 113,2 | 118,5 | 131,3 | 108,9 | 88,0 | 116,3 |

ANOTAÇÕES

FADARIO TJG • TJG 356

CEP PRATA

LOTE
69
INDIVIDUAL

Macho - 27/11/2014 - 28 meses - 726 kg - 34 cm

iABCZ: **20.9**

TOP: **2%**

F** : **1.27%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 6,76 | 26 | 0,5 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,89 | 27 | 1 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 17,37 | 27 | 0,5 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 25,95 | 18 | 1 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,10 | 16 | 8 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 4,57 | 21 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,25 | 15 | 81 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,111 | 30 | 28 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,218 | 30 | 20 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,559 | 17 | 9 | |
| Precocidade (P) | 0,336 | 15 | 29 | |
| Musculosidade (M) | 0,750 | 15 | 24 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | OLSEN TE MB DA FLOR RG: MBF 1871 iABCZ: 27,29 - Top: 0,5 | | |
| LANHO FIV DA PRATA RG: PRT 4757 iABCZ: 21,13 - Top: 2 | | DERIVADA TJG RG: FZCH 471 iABCZ: 21,85 - Top: 1 | | |
| ESTAMPA DA PRATA RG: PRT 2958 | | MARKAB DO CORREGO RG: CSC 8806 iABCZ: 7,47 - Top: 29 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 32 | 0,20 | Superior | 106 | Inferior | 90 | Elite | 124 | Regular | 85 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|------|-------|-------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 14ª | 8 | Elite | 129,3 | 111,5 | 92,0 | 90,0 | 125,7 | 110,0 | 111,2 |

ANOTAÇÕES

FEROZ TJG • TJG 160

LOTE
70
INDIVIDUAL

Macho - 22/09/2014 - 30 meses - 772 kg - 36 cm

iABCZ: **17.07**

TOP: **4%**

F**: **0.2%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,66 | 26 | 10 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,46 | 25 | 3 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 14,78 | 24 | 2 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 19,24 | 19 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,64 | 20 | 19 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,77 | 23 | 11 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,73 | 15 | 67 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,519 | 31 | 1 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,729 | 31 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 5,423 | 42 | 0,1 | |
| Precocidade (P) | 1,305 | 24 | 2 | |
| Musculosidade (M) | 1,231 | 22 | 6 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA

TOQUIO DE TAB.
RG: TABA P9551
iABCZ: 3,72 - Top: 47

IGAPO DA PRATA
RG: PRT 3984
iABCZ: 5,22 - Top: 40

GIANO DA FSA
RG: NNT 400
iABCZ: 8,38 - Top: 25

PAFIA DA PRATA
RG: PRT 5720
iABCZ: 23,53 - Top: 0,5

DIADEMA DA JNA
RG: NNT 92

NOMOLOGIA MB DA FLOR
RG: MBF 1712
iABCZ: 23,25 - Top: 1

AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 33 | 0,20 | Elite | 113 | Superior | 100 | Inferior | 88 | Superior | 115 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-------------|--------|---------|-------|------|-------|-------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 22 | Superior | 96,9 | 109,5 | 96,3 | 100,0 | 86,3 | 128,0 | 102,3 |

ANOTAÇÕES

FOCAL TJG • TJG 184

LOTE
71
INDIVIDUAL

Macho - 25/09/2014 - 30 meses - 732 kg - 37 cm

iABCZ: **2.78**

TOP: **52%**

F** : **0.78%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 0,22 | 26 | 55 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 1,33 | 24 | 51 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 5,58 | 26 | 41 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,29 | 20 | 22 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,05 | 15 | 50 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 0,36 | 20 | 51 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 4,28 | 14 | 87 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,101 | 31 | 30 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,025 | 31 | 57 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -2,185 | 42 | 100 | |
| Precocidade (P) | -0,583 | 24 | 90 | |
| Musculosidade (M) | -0,399 | 23 | 76 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| INDUSTRIAL DE TAB. RG: 1255 iABCZ: 13,13 - Top: 11 | | IGAPO DA PRATA RG: PRT 3984 iABCZ: 5,22 - Top: 40 | | |
| CANDADO FIV DA LIAB RG: LIA 659 iABCZ: 9,15 - Top: 22 | | NENIA DA PRATA RG: PRT 5283 iABCZ: -2,73 - Top: 80 | | |
| ESTACION DE TABA. RG: TABA R7221 iABCZ: 8,17 - Top: 26 | | FLORETA DA PRATA RG: PRT 3124 iABCZ: -8,49 - Top: 94 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 34 | 0,19 | Elite | 111 | Regular | 97 | Superior | 108 | Regular | 70 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-------|------|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 9 | Superior | 108,5 | 108,4 | 111,1 | 96,9 | 104,3 | 95,9 | 106,2 |

ANOTAÇÕES

FECHADO TJG • TJG 146

LOTE
72
BATERIA 12

Macho - 20/09/2014 - 30 meses - 740 kg - 35 cm

iABCZ: **13.07**


TOP: **11%**

F**: **1.56%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,31 | 27 | 23 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,16 | 33 | 3 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 12,18 | 28 | 7 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 18,14 | 20 | 6 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,29 | 22 | 35 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,44 | 25 | 28 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -4,14 | 17 | 10 | |
| Stayability (STAY) -% | 40,24 | 17 | 83 | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,129 | 32 | 25 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,158 | 32 | 27 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -1,287 | 42 | 97 | |
| Precocidade (P) | -0,123 | 25 | 68 | |
| Musculosidade (M) | 0,809 | 23 | 22 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 38 | 0,16 | Superior | 107 | Regular | 94 | Superior | 107 | Superior | 117 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 24 | Superior | 102,7 | 104,1 | 103,7 | 93,8 | 103,8 | 88,0 | 101,0 |

ANOTAÇÕES

FILETE TJG • TJG 295

CP LAGOA • DECA 4
Ranking: 26/50

LOTE
73
BATERIA 12

Macho - 06/11/2014 - 28 meses - 732 kg - 41 cm

iABCZ: **17.3**

TOP: **4%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|--|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,73 | 24 | 5 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 10,66 | 25 | 2 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 15,64 | 29 | 2 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,57 | 18 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,11 | 19 | 8 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,59 | 22 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,03 | 12 | 44 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,066 | 24 | 71 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,288 | 25 | 14 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,841 | 15 | 5 | |
| Precocidade (P) | 1,072 | 11 | 4 | |
| Musculosidade (M) | 0,642 | 12 | 28 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | EMBE DO CORREGO RG: CSC 6558 iABCZ: 7,16 - Top: 31 | | |
| FILETE DA PRATA RG: PRT 3146 iABCZ: 12,06 - Top: 13 | | BOULIA DA NB RG: CSCB A4597 iABCZ: 14,24 - Top: 8 | | |
| CEREJA DA PRATA RG: PRT 2376 | | SOPA DA S.MARIA RG: F 360 | | |

ANOTAÇÕES

FRANKLIN TJG • TJG 294

CP LAGOA • DECA 4
Ranking: 17/50

LOTE
74
BATERIA 12

Macho - 06/11/2014 - 28 meses - 710 kg - 41 cm

iABCZ: **18.33**

TOP: **3%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,65 | 25 | 5 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 9,25 | 24 | 3 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 13,56 | 24 | 4 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 14,30 | 19 | 11 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,14 | 18 | 8 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,88 | 22 | 4 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 2,08 | 17 | 71 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,454 | 26 | 2 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,725 | 26 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 0,072 | 18 | 56 | |
| Precocidade (P) | 1,012 | 16 | 4 | |
| Musculosidade (M) | 1,171 | 16 | 8 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| CANTAO 4 IRMAS RG: RNF 127 iABCZ: -0,45 - Top: 70 | | GANDULA MB DA FLOR RG: MBF 496 iABCZ: 22,4 - Top: 1 | | |
| MACACAO 4 IRMAS RG: RNF 921 iABCZ: 4,15 - Top: 45 | | SATB AMIGA TE RG: SATB 10 iABCZ: 29,47 - Top: 0,1 | | |
| FAUNA 4 IRMAS RG: RNF 338 | | BARUANA DA PS RG: B8063 | | |

ANOTAÇÕES

FACILMENTE TJG • TJG 260

CP LAGOA • DECA 4
Ranking: 19/50

LOTE
75
BATERIA 12

Macho - 30/10/2014 - 29 meses - 702 kg - 41 cm

iABCZ: **10.06**

TOP: **19%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,10 | 27 | 15 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 4,69 | 30 | 22 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 7,78 | 34 | 26 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 4,52 | 23 | 50 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,04 | 19 | 57 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,19 | 23 | 33 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -4,34 | 17 | 9 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,485 | 29 | 2 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,649 | 30 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -0,519 | 19 | 87 | |
| Precocidade (P) | 0,931 | 16 | 5 | |
| Musculosidade (M) | 1,267 | 16 | 6 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> CANTAO 4 IRMAS RG: RNF 127 iABCZ: -0,45 - Top: 70 </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> EXPOSITOR DA PRATA RG: PRT 2888 iABCZ: 9,29 - Top: 22 </div> | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MACACAO 4 IRMAS RG: RNF 921 iABCZ: 4,15 - Top: 45 </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MALA DA PRATA RG: PRT 4977 iABCZ: 9,82 - Top: 20 </div> | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> FAUNA 4 IRMAS RG: RNF 338 </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> GALEGA DA PRATA RG: PRT 3461 </div> | | |

ANOTAÇÕES

FRELANDER TJG • TJG 239

LOTE
76
BATERIA 12

Macho - 23/10/2014 - 29 meses - 660 kg - 34 cm

iABCZ: **10.63**

TOP: **18%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,68 | 26 | 5 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,06 | 30 | 13 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 12,31 | 26 | 6 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,01 | 17 | 23 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,06 | 9 | 58 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,12 | 18 | 18 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,70 | 8 | 35 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,064 | 30 | 38 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,065 | 31 | 41 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 3,253 | 41 | 1 | | |
| Precocidade (P) | 1,208 | 22 | 3 | | |
| Musculosidade (M) | 0,390 | 20 | 37 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | JURU DO CORREGO RG: CSC 7814 iABCZ: 1,69 - Top: 58 | | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | RABIA DO CORREGO RG: CSC 9727 | | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | ALBA DA NB RG: CSCB A3831 iABCZ: -1,95 - Top: 77 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 68 | -0,31 | Superior | 102 | Regular | 100 | Superior | 109 | Regular | 72 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 14ª | 9 | Elite | 111,7 | 106,7 | 116,0 | 103,3 | 114,5 | 115,9 | 111,2 |

ANOTAÇÕES

GENERO TJG • TJG 441

LOTE
77
BATERIA 13

Macho - 04/01/2015 - 26 meses - 674 kg - 39 cm

iABCZ: **16.09**

TOP: **5%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | | | | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|---|--|---|--|--|-----|--|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | | | | 4,17 | 24 | 7 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | | | | 8,27 | 22 | 5 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | | | | 13,08 | 22 | 5 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | | | | 19,50 | 11 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | | | | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | | | | 0,12 | 12 | 46 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | | | | 2,34 | 18 | 15 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | | | | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | | | | -1,26 | 7 | 29 | |
| Stayability (STAY) -% | | | | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | | | | 0,492 | 28 | 2 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | | | | 0,651 | 29 | 2 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | | | | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | | | | - | - | - | |
| Precocidade (P) | | | | - | - | - | |
| Musculosidade (M) | | | | - | - | - | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | | | | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | | | | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | | | | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| LANHO FIV DA PRATA RG: PRT 4757 iABCZ: 21,13 - Top: 2 | | | | EBOBO DO CORREGO RG: CSC 6480 iABCZ: 10,51 - Top: 18 | | | |
| | | SATB DIGITO FIV RG: SATB 52 iABCZ: 28,62 - Top: 0,1 | | | | FULLA DA NB RG: CSCB A5401 iABCZ: 0,78 - Top: 63 | |
| NATALINA RF 4 IRMAS RG: RNF 777 iABCZ: 31,34 - Top: 0,1 | | | | RA DA N.B. RG: CSCB A 225 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 9 | 1,16 | Elite | 110 | Elite | 116 | Elite | 114 | Regular | 88 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-----|----|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 15ª | 4 | Elite | 115,7 | 107,2 | 116,0 | 109,7 | 0,0 | 0 | 112,2 |

ANOTAÇÕES

FALHO TJG • TJG 118

LOTE
78
BATERIA 13

Macho - 18/09/2014 - 30 meses - 652 kg - 40 cm

iABCZ: **5.61**


TOP: **38%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 1,99 | 26 | 27 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 4,44 | 32 | 23 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,73 | 28 | 8 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 10,42 | 19 | 21 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,57 | 16 | 83 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | -0,05 | 21 | 61 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -1,04 | 15 | 31 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,228 | 30 | 12 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,056 | 30 | 42 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | -2,497 | 41 | 100 | |
| Precocidade (P) | -0,263 | 23 | 80 | |
| Musculosidade (M) | 0,617 | 21 | 29 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 18 | 0,78 | Superior | 104 | Superior | 103 | Superior | 110 | Elite | 159 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 12 | Superior | 105,1 | 100,7 | 111,1 | 103,1 | 106,8 | 98,7 | 104,5 |

ANOTAÇÕES

FLEX TJG • TJG 183

LOTE
79
BATERIA 13

Macho - 25/09/2014 - 30 meses - 662 kg - 39 cm

iABCZ: **12.34**


TOP: **13%**

F** : **0.59%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,58 | 27 | 19 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 4,89 | 33 | 20 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,69 | 29 | 11 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 8,07 | 21 | 30 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,27 | 22 | 6 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,61 | 25 | 12 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 1,31 | 17 | 62 | |
| Stayability (STAY) -% | 42,88 | 17 | 34 | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,233 | 31 | 11 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,304 | 31 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 2,668 | 41 | 2 | |
| Precocidade (P) | 0,397 | 23 | 26 | |
| Musculosidade (M) | 0,954 | 22 | 16 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 26 | 0,32 | Superior | 103 | Superior | 104 | Elite | 117 | Regular | 86 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 17 | Superior | 106,3 | 100,9 | 103,7 | 103,1 | 113,2 | 92,1 | 103,4 |

ANOTAÇÕES

GANSO TJG • TJG 434

LOTE
80
BATERIA 13

Macho - 03/01/2015 - 26 meses - 694 kg - 39 cm

iABCZ: **19.62**

TOP: **2%**

F**: **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,55 | 24 | 11 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,17 | 24 | 5 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 13,99 | 24 | 3 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 18,57 | 13 | 5 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 1,11 | 11 | 8 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 3,38 | 18 | 6 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -2,47 | 8 | 19 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,545 | 28 | 1 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,596 | 29 | 3 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,168 | 16 | 18 | |
| Precocidade (P) | 0,208 | 13 | 35 | |
| Musculosidade (M) | 1,061 | 13 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| AVAI DE TABA. RG: TABA R2816 iABCZ: 25,51 - Top: 0,5 | | UNIVERSO CC FIV RG: CCCC 2568 iABCZ: 4,63 - Top: 43 | | |
| UAI MB DA FLOR RG: MBF 3413 iABCZ: 26,27 - Top: 0,5 | | UEM 640 RG: UEM 640 iABCZ: 11,85 - Top: 14 | | |
| NIARA MB DA FLOR RG: MBF 1544 | | CROACIA DA NB RG: CSCB A4973 iABCZ: 8,24 - Top: 26 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 25 | 0,32 | Elite | 110 | Superior | 106 | Regular | 92 | Superior | 115 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------------|--------|---------|-------|-----|----|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 15ª | 3 | Elite | 130,5 | 111,0 | 96,0 | 106,5 | 0,0 | 0 | 114,4 |

ANOTAÇÕES

GELO TJG • TJG 440

LOTE
85
BATERIA 15

Macho - 04/01/2015 - 26 meses - 634 kg - 38 cm

iABCZ: **10.71**

TOP: **17%**

F** : **2.05%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
|---|--------|---|------|-----------------------------------|--|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 3,88 | 26 | 9 | | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 6,09 | 27 | 13 | | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,96 | 27 | 11 | | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 20,40 | 19 | 4 | | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,08 | 19 | 48 | | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,88 | 23 | 21 | | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 3,15 | 15 | 80 | | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,047 | 31 | 67 | | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,097 | 31 | 35 | | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Estrutura Corporal (E) | 1,297 | 19 | 14 | | |
| Precocidade (P) | 0,651 | 16 | 11 | | |
| Musculosidade (M) | 1,113 | 17 | 11 | | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) | |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | | |
| CACHIMBO DA PRATA RG: PRT 2365 iABCZ: 9,83 - Top: 20 | | Q-KAPY DA DB RG: ELV 1194 iABCZ: 3,99 - Top: 46 | | | |
| LANHO FIV DA PRATA RG: PRT 4757 iABCZ: 21,13 - Top: 2 | | VUTUPA TE DA DB RG: ELV 2013 | | | |
| ESTAMPA DA PRATA RG: PRT 2958 | | LELUK DA DB RG: F1700 | | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 39 | 0,14 | Superior | 101 | Superior | 100 | Elite | 118 | Superior | 101 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|-------------|--------|---------|------|-----|----|-------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 15ª | 15 | Superior | 106,3 | 98,1 | 100,0 | 96,8 | 0,0 | 0 | 101,2 |

ANOTAÇÕES

FUTURO TJG • TJG 202

LOTE
86
BATERIA 15

Macho - 06/10/2014 - 29 meses - 630 kg - 37 cm

iABCZ: **9.56**


TOP: **21%**

F**: **1.17%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 2,97 | 24 | 16 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 5,04 | 29 | 19 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 8,18 | 24 | 24 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 15,55 | 13 | 9 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,24 | 13 | 37 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 1,96 | 19 | 20 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,27 | 8 | 48 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,184 | 28 | 90 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,093 | 28 | 71 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,380 | 41 | 12 | |
| Precocidade (P) | 0,803 | 20 | 8 | |
| Musculosidade (M) | 0,564 | 19 | 31 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA



AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 117 | -1,26 | Regular | 96 | Regular | 98 | Superior | 102 | Inferior | 55 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|----------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|-------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 14ª | 28 | Superior | 102,8 | 99,5 | 100,0 | 103,3 | 109,0 | 86,7 | 100,5 |

ANOTAÇÕES

FLEK TJG • TJG 309

LOTE
87
BATERIA 15

Macho - 07/11/2014 - 28 meses - 682 kg - 34 cm

iABCZ: **9.3**

TOP: **22%**

F** : **0.0%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|--------|---|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 5,47 | 25 | 2 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,96 | 25 | 4 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 10,77 | 27 | 11 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 9,63 | 17 | 24 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | -0,16 | 9 | 64 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,55 | 17 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | 0,92 | 8 | 57 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | -0,116 | 28 | 81 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | -0,160 | 29 | 81 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 0,113 | 18 | 54 | |
| Precocidade (P) | 0,472 | 15 | 20 | |
| Musculosidade (M) | 0,238 | 14 | 45 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |
| GENEALOGIA PATERNA | | GENEALOGIA MATERNA | | |
| TARZAN TE CC RG: CCCC 1987 iABCZ: 9,96 - Top: 20 | | NIMBO TE DA PRATA RG: PRT 5195 iABCZ: 21,92 - Top: 1 | | |
| CIPOAL CCC RG: CCTA 1041 iABCZ: 13,86 - Top: 9 | | QUENA DA PRATA RG: PRTA 178 iABCZ: 5,92 - Top: 36 | | |
| Q, CHAVENI CC RG: CCCC 1328 iABCZ: 15,13 - Top: 7 | | ACERRA PRATA RG: PRTA 5 iABCZ: -8,97 - Top: 95 | | |

| AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------|
| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm2) | | EG (mm) | |
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 118 | -1,27 | Regular | 98 | Inferior | 88 | Elite | 112 | Inferior | 44 |

| PGP/ABCZ | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Classificação | | | Índices (%) | | | | | | |
| Nº | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 14ª | 39 | Regular | 88,2 | 102,4 | 112,0 | 90,0 | 115,3 | 57,9 | 96,4 |

ANOTAÇÕES

FLAGRA TJG • TJG 178

LOTE
88
BATERIA 15

Macho - 24/09/2014 - 30 meses - 644 kg - 36 cm

iABCZ: **12.11**

TOP: **13%**

F**: **1.56%**

| CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
|--|-------|-----|------|-----------------------------------|
| Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) -kg | 4,52 | 26 | 5 | |
| Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) -kg | 8,36 | 32 | 5 | |
| Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) -kg | 11,93 | 28 | 7 | |
| Ganho de peso pós-desmama (GPD) -g/dia | 13,25 | 19 | 13 | |
| CARACTERÍSTICAS MATERNAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM) -kg | 0,10 | 19 | 47 | |
| Total materno do peso à desmama (TMD) -kg | 2,12 | 23 | 18 | |
| CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Idade ao primeiro parto (IPP) -dias | -0,64 | 14 | 36 | |
| Stayability (STAY) -% | - | - | - | |
| Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365) cm | 0,155 | 30 | 21 | |
| Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450) cm | 0,248 | 31 | 17 | |
| CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Estrutura Corporal (E) | 1,171 | 41 | 18 | |
| Precocidade (P) | 0,796 | 22 | 8 | |
| Musculosidade (M) | 1,194 | 21 | 7 | |
| CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO | DEP | AC% | TOP% | (100) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (0.1) |
| Área de olho de lombo (AOL) cm ² | - | - | - | |
| Acabamento de carcaça (ACAB) mm | - | - | - | |

GENEALOGIA PATERNA

GENEALOGIA MATERNA

CACHIMBO DA PRATA
RG: PRT 2365
iABCZ: 9,83 - Top: 20

LIDER MB DA FLOR
RG: MBF 1187
iABCZ: 18,21 - Top: 3

FILETE DA PRATA
RG: PRT 3146
iABCZ: 12,06 - Top: 13

SATB DARA
RG: SATB 65

CEREJA DA PRATA
RG: PRT 2376

JALAPA DA PRATA
RG: PRT 4196
iABCZ: 1,74 - Top: 58

AVALIAÇÃO INTRAREBANHO (AVAL)

| Classificação Final | | PESO (Kg) | | PE (cm) | | AOL (cm ²) | | EG (mm) | |
|---------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|--------|---------|--------|
| Rank | Índice | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe | Grupo | Classe |
| 35 | 0,19 | Superior | 101 | Superior | 104 | Elite | 117 | Regular | 89 |

PGP/ABCZ

| Nº | Classificação | | Índices (%) | | | | | | |
|-----|---------------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|------|------|
| | Lugar | Categ | GMD | PC 550 | EPMURAS | CE | AOL | EG | PGP |
| 13ª | 37 | Regular | 95,7 | 99,1 | 103,7 | 103,1 | 112,9 | 55,8 | 96,6 |

ANOTAÇÕES